




PIÈCES TRANSPORTER



www.technicdiffusion.com

Août **2021**
4^{ème} Édition



www.technicdiffusion.com



contact@technicdiffusion.com

Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h30



Rue Nicéphore Niepce - Parc d'Activités
BP 40045 - 59710 PONT-À-MARCQ cedex


Tél. +33 (0)3 20 72 10 13 - Fax +33 (0)3 20 72 26 42






N° TVA Intracommunautaire : FR 54 400 946 604





SOMMAIRE



| | |
|-------------------------------------------|----------------|
| MOTEUR | 4 - 39 |
| 1600 CT | 4 - 9 |
| 2000 refroidissement à Air | 10 - 15 |
| 1900 - 2100 refroidissement Liquide | 16 - 29 |
| Diesel | 30 - 39 |
| ECHAPPEMENT | 40 - 47 |
| 1600 CT | 40 |
| 2000 CU | 41 |
| 1900 refroidissement Liquide | 42 - 43 |
| 2100 refroidissement Liquide | 44 - 45 |
| 1.6D - 1.7D | 46 |
| 1.6TD | 47 |
| TRANSMISSION | 48 - 52 |
| EMBRAYAGE | 53 |
| TRAIN AVANT | 54 - 57 |
| DIRECTION | 58 |
| TRAIN ARRIERE | 59 |
| FREINAGE | 60 - 63 |
| CIRCUIT ESSENCE | 64 - 65 |
| PARE-CHOC | 66 |
| CARROSSERIE | 67 - 69 |
| VITRAGE & JOINTS | 69 - 70 |
| PORTE AVANT | 70 - 71 |
| PORTE LATERALE & HAYON | 72 - 73 |
| ESSUIE-GLACE | 73 |
| ACCESSOIRES EXTERIEURS | 74 - 75 |
| WESTFALIA | 75 |
| ROUE | 76 |
| ECLAIRAGE | 77 - 78 |
| ELECTRICITE | 78 - 80 |
| CABLES | 81 - 82 |
| INTERIEUR | 82 - 84 |
| OUTILLAGE - CONSOMMABLE | 85 - 86 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 41 795 joint triangulaire pour radiateur d'huile 1.6 CT | |
| |  | 41 310 joint de radiateur d'huile 1.6 CT | |
|  | 51 233 pochette de joints moteur <u>qualité allemande</u> 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 41 150 joint de couvercle de pompe à huile 1.6 CT |
|  | 51 750 joint spi de vilebrequin 70x90x10mm 1.6 CT |  | W 109 340 joint de tube enveloppe (grand diamètre, côté bloc) 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | 51 755 joint spi de vilebrequin en silicone 70x90x10mm 1.6 CT |  | 52 273 joint de tube enveloppe (petit diamètre, côté culasse) 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | 51 757 joint spi de vilebrequin double lèvre 70x90x10mm 1.6 CT |  | W 109 330 tube enveloppe en inox 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | 51 800 joint torique de volant moteur 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 52 208 tube enveloppe alu réglable CSP 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | 42 289 joint d'admission sur culasse 1.6 CT |  | 41 200 crépine d'huile 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | 42 300 manchette de raccord de tubulure 1.6 CT |  | 41 240 set de 2 joints de plaque de vidange 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | 42 307 petit collier de manchette de raccord de tubulure 1.6 CT |  | 41 243 set de 2 joints de plaque de vidange en silicone 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | 42 308 grand collier de manchette de raccord de tubulure 1.6 CT |  | 41 220 plaque de vidange avec bouchon 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | tous les joints d'échappement en page 36 |  | 41 230 bouchon de vidange M14x1.5 1.6 CT 5/79-12/82 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 58 210 bouchon de vidange magnétique 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 51 840 boulon 36mm de volant moteur d'origine 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | 41 226 goujon de plaque de vidange M6 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 51 843 boulon 36mm + rondelle de volant moteur chromoly 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | 41 227 goujon de réparation de plaque de vidange en inox M6/M8x21mm 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 51 790 pion de volant moteur 10mm 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | 41 225 écrou borgne de plaque de vidange M6 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 51 822 câle de jeu axial épaisseur 0.24mm 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | 41 120 pompe à huile 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 51 824 câle de jeu axial épaisseur 0.30mm 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | 41 140 couvercle de pompe à huile 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 51 825 câle de jeu axial épaisseur 0.32mm 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | 41 145 écrou de couvercle de pompe à huile 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 51 826 câle de jeu axial épaisseur 0.34mm 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | W 115 255 filtre à huile 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 51 827 câle de jeu axial épaisseur 0.36mm 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | 41 260 sonde de pression d'huile 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 51 710 pignon de vilebrequin 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | W 115 555 bouchon de tuyau de remplissage d'huile 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 51 715 petite clavette pour pignon de vilebrequin 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | W 115 552 joint d'embase de tuyau de remplissage d'huile 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 51 720 pignon de distribution 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | 51 830 rondelle pour vis de volant moteur 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 51 725 grande clavette pour pignon de distribution 1.6 CT 5/79-12/82 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 51 730 spacer 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 51 718 écrou de tête de bielle 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | 51 731 clip de retenue de pignon de vilebrequin 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 53 200 coussinets de bielle standard 53 205 coussinets de bielle standard SILVERLINE |
|  | 51 732 rondelle pare-huile sur vilebrequin 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 53 210 coussinets de bielle 0.25mm 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | 56 460 kit distribution 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 53 220 coussinets de bielle 0.50mm 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | 53 00 00 coussinets de carter std, vilebrequin std, butéé 22, qualité Brésil 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 53 230 coussinets de bielle 0.75mm 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | 53 00 03 coussinets de carter std, vilebrequin std, butéé 22, qualité tri-métal 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 53 240 coussinets de bielle 1.00mm 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | pour les côtes réparation, voir catalogue Cox 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 51 706 set de 4 bielles reconditionnées 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | 53 390 ergot pour coussinet 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 51 707 set de 4 bielles neuves 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | 53 400 coussinets d'arbre à cames standard 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 51 160 cache-culbuteur 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | 53 401 coussinets d'arbre à cames standard SILVERLINE 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 51 163 cache-culbuteur QUALITE ORIGINE 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | 53 405 coussinets d'arbre à cames standard à double épaulement 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 51 180 clip de cache-culbuteur origine 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | 51 920 set de 4 bagues de bielle 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 51 170 joint de cache-culbuteur 1.6 CT 5/79-12/82 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|  | 51 173 set de 2 joints de cache-culbuteur en silicone | 1.6 CT | 5/79-12/82 |  | T 3110 rondelle pour culasse | 1.6 CT | 5/79-12/82 |
|  | 25 437 goujon d'échappement sur culasse M8x38mm | 1.6 CT | 5/79-12/82 |  | 52 296 rondelle élastique de marteau de soupape | 1.6 CT | 5/79-12/82 |
|  | 25 439 goujon de réparation d'échappement sur culasse M8/10x38mm | 1.6 CT | 5/79-12/82 |  | 52 297 rondelle de marteau de soupape | 1.6 CT | 5/79-12/82 |
|  | 51 530 soupape d'admission 35.5mm queue de 8mm | 1.6 CT | 5/79-12/82 |  | 52 298 clip de rampe de culbuteur | 1.6 CT | 5/79-12/82 |
|  | 51 582 soupape d'admission 35.5mm queue de 8mm en INOX | 1.6 CT | 5/79-12/82 |  | W 109 300 poussoir hydraulique | 1.6 CT | 5/79-12/82 |
|  | 01 360 soupape d'échappement 30mm queue de 9mm | 1.6 CT | 5/79-12/82 |  | 41 933 set de 2 vis de canaux de pression d'huile style origine | 1.6 CT | 5/79-12/82 |
|  | 51 600 joint de queue de soupape | 1.6 CT | 5/79-12/82 |  | 41 936 kit 2 ressorts et clapets de pression d'huile | 1.6 CT | 5/79-12/82 |
|  | 51 608 clavette de soupape origine | 1.6 CT | 5/79-12/82 |  | 41 930 vis de canal de pression d'huile réglable | 1.6 CT | 5/79-12/82 |
|  | 51 604 set de 16 clavettes de soupapes renforcées | 1.6 CT | 5/79-12/82 |  | 51 735 arbre d'entraînement d'allumeur | 1.6 CT | 5/79-12/82 |
|  | 51 620 guide de soupape d'admission en 8mm | 1.6 CT | 5/79-12/82 |  | 51 737 ressort de pignon de distribution | 1.6 CT | 5/79-12/82 |
|  | 51 660 guide de soupape d'échappement en 9mm | 1.6 CT | 5/79-12/82 |  | 81 365 joint torique d'allumeur | 1.6 CT | 5/79-12/82 |
|  | T 3105 écrou pour culasse | 1.6 CT | 5/79-12/82 |  | 51 736 rondelle d'arbre d'entraînement d'allumeur | 1.6 CT | 5/79-12/82 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 01 780 filtre à air 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 82 140 joint d'entourage de bougie 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | 01 740 filtre à essence 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 82 160 bakélite de fil de bougie 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | 42 322 kit de réparation pour carburateur 34 pict-4 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 82 130 clip de montage 3 emboitements de fils de bougie 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | W 104 110 kit de réparation pour carburateur Solex / Pierburg 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 82 135 clip de montage 2 emboitements de fils de bougie 1.6 CT 5/79-12/82 |
|  | 42 315 joint d'embase de carburateur SOLEX 34mm 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 81 430 tête d'allumeur 1.6 CT 5/79-7/84 |
|  | 42 170 entretoise bakélite pour pompe à essence 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 81 433 tête d'allumeur noire 1.6 CT 5/79-7/84 |
|  | 42 195 tige poussoir pompe à essence (longueur 100mm) 1.6 CT 5/79-12/82 |  | W 905 190 module d'allumage électronique TSZ 1.6 CT |
|  | 42 180 joint inférieur pour pompe à essence 1.6 CT 5/79-12/82 |  | W 905 220 bobine d'allumage 1.6 CT 5/79-7/84 |
|  | 42 178 joint supérieur pour pompe à essence 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 09 135 courroie d'alternateur (9.5 x 1175mm) 1.6 CT |
|  | W 127 100 pompe à essence 1600 CT et 1900 WBX 1.6 CT 5/79-12/82 |  | W 903 070 support de charbon d'alternateur avec charbons 1.6 CT |
|  | 82 105 bougie culot long W8CC 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 81 105 clavette de poulie d'alternateur 3x12mm 1.6 CT |
|  | T 9245 faisceau de fils de bougies 1.6 CT 5/79-12/82 |  | T 8455 joint d'entourage moteur 1.6 CT |




W 199 150
silentbloc support moteur intérieur
gauche ou droite


1.6 CT





W 199 160
silentbloc support moteur extérieur
gauche ou droite



1.6 CT



| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>01 113 caoutchouc sur puit de jauge</p> |
|  |  | <p>01 112 joint de raccord bloc/remplissage d'huile sur moteur T4</p> |
|  |  | <p>W 115 561 tuyau de jauge de niveau d'huile</p> <p style="text-align: right;">2.0 CU 5/79-12/82</p> |
|  |  | <p>01 410 filtre à huile</p> |
|  |  | <p>41 260 sonde de pression d'huile</p> |
|  |  | <p>01 415 capuchon sur sonde de pression d'huile</p> |
|  |  | <p>01 430 radiateur d'huile</p> |
|  |  | <p>01 440 plaque de sortie d'huile CSP</p> |
|  |  | <p>01 445 plaque de shuntage de radiateur d'huile CSP</p> |
|  |  | <p>01 450 carter d'huile supplémentaire SCAT</p> |
|  |  | <p>01 407 adaptateur CSP de sonde de température d'huile</p> |


| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | 01 409 plaque de montage de sonde de température réf U220260 (utiliser joint torique réf 01403) |  | 01 881 volant moteur allégé type 4 en 200mm |
|  | 01 403 joint torique de couvercle de carter d'huile (77x4mm) |  | 01 894 vis d'origine pour fixation de volant moteur |
|  | U220240 sonde de température |  | 01 130 câble de jeu axial épaisseur 0.24mm |
|  | 01 893 vilebrequin reconditionné 71mm |  | 01 131 câble de jeu axial épaisseur 0.30mm |
|  | 01 897 vilebrequin longue course 78mm |  | 01 132 câble de jeu axial épaisseur 0.32mm |
|  | 01 120 joint spi de vilebrequin (côté volant moteur, 75x95x10mm) |  | 01 133 câble de jeu axial épaisseur 0.36mm |
|  | 01 125 joint spi de vilebrequin (côté turbine, 42x62x10mm) |  | 01 134 câble de jeu axial épaisseur 0.38mm |
|  | 01 115 roulement à aiguille de bout de vilebrequin |  | 01 887 pignon de vilebrequin |
|  | 01 116 feutre de retenue de graisse de roulement à aiguille |  | 51 725 grande clavette pour pignon de distribution |
|  | 01 898 volant moteur type 4 en 215mm reconditionné et équilibré DPR |  | 01 850 coussinets de vilebrequin std/std/std |
|  | 01 882 volant moteur type 4 en 215mm en chromoly AA PRODUCT |  | 01 851 coussinets de vilebrequin std/0.25/std |
|  | 01 899 volant moteur type 4 en 228mm |  | 53 390 ergot pour coussinet |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | 01 860 coussinets d'arbre à cames std/std |  | 01 843 set de 4 épaisseurs de bas de cylindre 0.30 |
|  | 01 870 coussinets de bielle std |  | 01 844 set de 4 épaisseurs de bas de cylindre 0.40 |
|  | 01 871 coussinets de bielle 0.25 |  | 01 845 set de 4 épaisseurs de bas de cylindre 0.60 |
|  | 01 872 coussinets de bielle 0.50 |  | 01 846 set de 4 épaisseurs de bas de cylindre 0.90 |
|  | 01 880 bague de bielle |  | 01 819 set de 16 goujons plus longs |
|  | 01 886 set de 4 bielles reconditionnées |  | 01 823 goujon d'échappement de culasse |
|  | 01 884 set de 4 bielles H beam + ARP |  | 01 814 joint en bakélite d'admission de moteur T4 |
|  | 01 830 kit cylindres-pistons 94mm avec pistons creux |  | 42 795 set de 2 joints d'admission sur culasse |
|  | 01 826 kit cylindres-pistons 94mm avec pistons plats |  | T 3103 culasse complète avec soupapes pour moteur 2.0 (CU) |
|  | 01 840 segments 94mm |  | T 3104 culasse complète avec soupapes pour moteur 2.0 injection (CV) |
|  | 01 841 set de 4 épaisseurs de bas de cylindre 0.10 |  | 01 009 cache-culbuteur |
|  | 01 842 set de 4 épaisseurs de bas de cylindre 0.20 |  | 01 110 joint de cache-culbuteurs Type 4 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | 01 008 clip de fixation de cache-culbuteur |  | 01 848 bague de culbuteur renforcée |
|  | 58 150 set de 2 caches-culbuteurs EMPI avec joints et kit de fixation |  | 01 835 vis de réglage de culbuteur 10mm |
|  | 01 330 soupape d'admission 39.3mm queue 8mm |  | 01 836 écrou pour vis de réglage de culbuteur 10mm |
|  | 01 350 soupape d'échappement 33mm queue 9mm |  | W 109 300 poussoir hydraulique |
|  | 51 620 guide de soupape d'admission 8mm |  | 01 230 poussoir mécanique (qualité allemande) |
|  | 51 660 guide de soupape d'admission 9mm |  | 01 231 tige de culbuteur T4 pour poussoir mécanique |
|  | 01 396 set de 8 ressorts de soupapes simples renforcés |  | 01 235 set de 8 poussoirs WEBCAM renforcés |
|  | 51 607 coupelle de ressort de soupape |  | 01 501 arbre à cames pour poussoirs hydrauliques |
|  | 51 608 clavette de soupape |  | 01 500 arbre à cames pour poussoirs mécaniques |
|  | 51 604 set de 8 clavettes de soupapes renforcées |  | 01 520 poulie d'arbre à cames |
|  | 01 837 goujon de rampe de culbuteurs |  | 51 139 pastille métal carter de sortie d'arbre à cames |
|  | 01 847 axe de rampe de culbuteur renforcé |  | 51 737 ressort de pignon de distribution |







| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | 51 736 rondelle d'arbre d'entraînement d'allumeur |  | 01 408 plaque bouche trou de pompe à essence |
|  | 81 365 joint torique d'allumeur |  | 01 705 bakélite de pompe à essence |
|  | 01 738 échelle graduée en aluminium |  | 01 706 joint de bakélite de pompe à essence |
|  | 01 739 grille de protection de turbine |  | U130330 pompe à essence électrique FACET |
|  | 01 007 goulotte de remplissage d'huile plastique |  | U130335 pompe à essence électrique rotative PIERBURG |
|  | 01 780 filtre à air |  | U130320 pompe à essence électrique rotative |
|  | 01 740 filtre à essence |  | U130336 relais de mise en sécurité de la pompe à essence électrique |
|  | 42 278 étouffoir à gicleur pour carburateur PDSIT T4 |  | U120550 filtre à essence «KING» avec régulateur |
|  | 42 270 étouffoir à piston pour carburateur PDSIT T4 |  | U120575 régulateur de pression d'essence |
|  | 42 317 kit de réfection de carburateur 34 PDSIT |  | U120576 support pour régulateur réf U120575 |
|  | 42 715 kit carburateur EPC 32-36 progressif pour moteur T4 |  | U120500 filtre à essence universel |
|  | 42 744 kit complet carburateurs Weber 34 ICT pour moteur T4 |  | U130110-1 durite essence diamètre intérieur 5.5mm longueur 1 mètre |





| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | U130110-20 durite essence diamètre intérieur 5.5mm longueur 20 mètres |  | 81 433 tête d'allumeur noire |
|  | U130120-1 durite essence diamètre intérieur 7.5mm longueur 1 mètre |  | 81 814 rotor d'allumeur avec coupure à 5.400tours |
|  | U130120-20 durite essence diamètre intérieur 7.5mm longueur 20 mètres |  | W 905 220 bobine d'allumage |
|  | U155020 collier de serrage TYPE MINI en Inox pour durite Ø ext. 9-11 mm |  | W 905 190 module d'allumage électronique TSZ |
|  | U155120 collier de serrage TYPE SERFLEX pour durite Ø ext. 8-12 mm |  | 09 135 courroie d'alternateur (9.5 x 1175mm) |
|  | 82 105 bougie culot long W8CC |  | W 903 070 support de charbons d'alternateur avec charbons |
|  | 09 813 faisceau d'allumage Qualité Allemande |  | 01 114 coude caoutchouc avec collier sur plaque de ventilation d'alternateur |
|  | 82 140 joint d'entourage de bougie |  | 81 105 clavette de poulie d'alternateur 3x12mm |
|  | 82 160 bakélite de fil de bougie |  | T 8455 joint d'entourage moteur |
|  | 82 130 clip de montage 3 emboîtements de fils de bougie |  | 06 111 coude sur pipe d'admission |
|  | 82 135 clip de montage 2 emboîtements de fils de bougie |  | W 199 150 silentbloc support moteur intérieur gauche ou droite |
|  | 81 430 tête d'allumeur |  | W 199 160 silentbloc support moteur extérieur gauche ou droite |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 52 273 joint de tube enveloppe (petit diamètre) 1.9 - 2.1 | |
| |  | W 109 340 joint de tube enveloppe (grand diamètre) 1.9 - 2.1 | |
|  | W 103 575 pochette de joints moteur <u>qualité allemande</u> 1.9 8/82-7/92 2.1 7/85-7/92 |  | W 109 330 tube enveloppe en INOX |
|  | W 103 430 pochette de joints pour déchemisage d'1 côté 1.9 8/82-7/92 2.1 7/85-7/92 |  | 52 208 tube enveloppe en alu réglable CSP |
|  | 01 120 joint spi de vilebrequin (côté volant moteur, 75x95x10mm) |  | 41 120 pompe à huile |
|  | W 129 240 cale d'isolation thermique de tubulure d'adm/culasse, épaisseur 4mm 1.9 DG / DF 1/83-7/87 2.1 DJ 7/85-7/87 |  | 41 140 couvercle de pompe à huile |
|  | W 129 241 joint de tubulure d'admission d'air (ép. 1mm) 1.9 DF 80-85 |  | 41 145 écrou de couvercle de pompe à huile |
|  | W 129 242 joint de tubulure d'admission d'air (ép. 1mm) 1.9 DG 85-91 |  | 01 404 bouchon de vidange sur bloc |
|  | 25 510 joint de culasse / échappement |  | W 115 255 filtre à huile |
|  | W 101 170 joint de culasse 1.9 - 2.1 |  | W 117 120 échangeur d'huile |
|  | 51 170 joint de cache-culbuteur |  | W 117 125 joint d'échangeur d'huile |
|  | 51 173 set de 2 joints de cache-culbuteur en silicone 1.9 - 2.1 |  | W 919 065 contacteur de pression d'huile gris 0.75-1.05 bar M10x100 |


| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | W 919 020 contacteur de pression d'huile bleu 0.15-0.35 bar M10x100 |  | W 919 055 contacteur de pression d'huile blanc 1.60-2.00 bar M10x100 |  | 01 130 câle de jeu axial épaisseur 0.24mm |
|  | W 115 551 tuyau de remplissage d'huile W 115 552 joint d'embase du tuyau de remplissage |  | 01 131 câle de jeu axial épaisseur 0.30mm |  | 01 132 câle de jeu axial épaisseur 0.32mm |
|  | W 115 555 bouchon de remplissage d'huile extérieur |  | 01 133 câle de jeu axial épaisseur 0.34mm |  | 01 134 câle de jeu axial épaisseur 0.36mm |
|  | W 115 562 tuyau de jauge de niveau d'huile (sauf Syncro) 1.9 - 2.1 8/82-7/92 |  | W 115 572 jauge de niveau d'huile (sauf Syncro) 1.9 - 2.1 8/82-7/92 |  | 51 710 pignon de vilebrequin |
|  | W 115 563 tuyau de jauge de niveau d'huile pour T25 Syncro 1.9 - 2.1 12/84-7/92 |  | W 115 573 jauge de niveau d'huile pour T25 Syncro 1.9 - 2.1 12/84-7/92 |  | 51 715 petite clavette pour pignon de vilebrequin |
|  | 01 115 roulement à aiguille de bout de vilebrequin |  |  | W 105 800 volant moteur 228mm pour moteur WBX | 51 725 grande clavette pour pignon de distribution |
|  | 01 116 feutre de retenue de graisse de roulement à aiguille |  | W 105 801 vis de fixation de volant moteur WBX réf W105800 |  | 51 730 spacer |
|  | W 105 800 volant moteur 228mm pour moteur WBX |  |  | 51 731 clip de retenue de pignon de vilebrequin | 51 732 rondelle pare-huile sur vilebrequin |
|  | W 105 801 vis de fixation de volant moteur WBX réf W105800 | | | | |


MOTEUR 1.9/2.1 EAU

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | 56 460 kit distribution |  | 53 220 coussinets de bielle côte 0.50mm |
|  | W 105 381 coussinets de vilebrequin standard |  | 53 230 coussinets de bielle côte 0.75mm |
|  | W 105 382 coussinets de vilebrequin côte 0.25 |  | 53 240 coussinets de bielle côte 1.00mm |
|  | W 105 391 coussinets de vilebrequin standard |  | W 101 160 joint métallique haut de cylindre côté culasse |
|  | W 105 392 coussinets de vilebrequin côte 0.25 |  | W 101 150 joint torique 101 x 1.5mm haut de cylindre côté culasse |
|  | W 105 393 coussinets de vilebrequin côte 0.50 |  | W 107 170 kit cylindres-pistons 2100cc |
|  | 53 390 ergot pour coussinet |  | W 107 160 kit cylindres-pistons 1900cc |
|  | 53 400 coussinets d'arbre à cames standard |  | |
|  | 53 401 coussinets d'arbre à cames standard SILVERLINE | | |
|  | 53 405 coussinets d'arbre à cames standard à double épaulement | | |
|  | 53 200 coussinets de bielle côte standard | | |
|  | 53 205 coussinets de bielle standard SILVERLINE | | |
|  | 53 210 coussinets de bielle côte 0.25mm | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>01 840 segments 94mm 1.75/2.00/4.00mm</p> <p>1.9 - 2.1</p> |  | <p>51 160 cache-culbuteur</p> |
|  | <p>W 107 190 segments 94mm 1.75/2.00/3.50mm</p> <p>2.1</p> |  | <p>51 163 cache-culbuteur qualité supérieure</p> |
|  | <p>W 101 100 culasse complète avec soupapes</p> <p>1.9 DG DH 82-84</p> |  | <p>51 170 joint de cache-culbuteur</p> |
|  | <p>W 101 110 culasse complète avec soupapes</p> <p>1.9 DG 84- 2.1 DJ</p> |  | <p>51 173 set de 2 joints de cache-culbuteur en silicone</p> |
|  | <p>51 620 guide de soupape d'admission 8mm</p> |  | <p>51 180 clip de cache-culbuteur origine</p> |
|  | <p>51 660 guide de soupape d'admission 9mm</p> |  | <p>52 281 vis de réglage de culbuteur 9mm</p> |
|  | <p>W 101 120 goujon de culasse 222mm (8 par moteur)</p> |  | <p>52 282 écrou pour vis de réglage de culbuteur 9mm</p> |
|  | <p>W 101 130 goujon de culasse 191mm (4 par moteur)</p> |  | <p>01 835 vis de réglage de culbuteur 10mm</p> |
|  | <p>W 101 140 goujon de culasse 175mm (4 par moteur)</p> |  | <p>01 836 écrou pour vis de réglage de culbuteur 10mm</p> |
|  | <p>51 484 set de 16 boulons de culasses en 10mm</p> |  | <p>52 296 rondelle élastique de marteau de soupape</p> |
|  | <p>25 437 goujon d'échappement sur culasse</p> |  | <p>52 297 rondelle de marteau de soupape</p> |
|  | <p>25 439 goujon de réparation d'échappement sur culasse M8/M10x38mm</p> |  | <p>52 298 clip de rampe de culbuteur</p> |

MOTEUR 1.9/2.1 EAU


| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 52 290 goujon de rampe de culbuteur |  | W 129 300 flasque sous carburateur |
|  | 52 291 set de 4 goujons de rampes de culbuteurs en chromoly |  | 42 315 joint d'embase de carburateur 34mm |
|  | W 109 300 poussoir hydraulique |  | 42 322 kit de réparation pour carburateur Solex 34 pict 4 |
|  | 41 933 set de 2 vis de canaux de pression d'huile style origine |  | W 104 100 kit de réparation pour carburateur Pierburg 2E3 |
|  | 41 936 kit 2 ressorts et clapets de pression d'huile |  | W 104 110 kit de réparation pour carburateur Pierburg 2E3/2E4 |
|  | 41 930 vis de canal de pression d'huile réglable |  | W 104 105 carburateur 2E3 pour moteur 1900cc 1.9 (DG/SP) 9/82-7/92 |
|  | 51 735 arbre d'entraînement d'allumeur |  | W 129 107 capsule pull-down pour carbu Pierburg 2E3 |
|  | 51 737 ressort de pignon de distribution |  | W 129 108 capsule de dépression pour carbu Pierburg 2E3 |
|  | 81 365 joint torique d'allumeur |  | W 129 155 filtre à air |
|  | 51 736 rondelle d'arbre d'entraînement d'allumeur |  | 01 780 filtre à air |
|  | 01 740 filtre à essence |  | W 129 157 durite d'évent de reniflard d'huile sur filtre à air 1.9 (DG/SP) 8/83-7/92 |
|  | W 127 440 filtre à essence |  | W 129 233 collecteur d'admission d'air 1,9-2,1 injection 1.9 - 2.1 1/83-7/85 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | W 129 234 manchon de raccordement entre filtre à air et flasque sur carburateur 1.9 (DG/DF) |  | W 905 105 allumeur 2.1 MV 8/85-91 |
|  | 42 170 entretoise bakélite pour pompe à essence |  | 81 430 tête d'allumeur -7/84 |
|  | 42 195 tige poussoir pompe à essence (longueur 100mm) |  | 81 433 tête d'allumeur noire -7/84 |
|  | 42 180 joint inférieur de pompe à essence |  | W 905 025 tête d'allumeur 8/84-91 |
|  | 42 178 joint supérieur de pompe à essence |  | 81 814 rotor d'allumeur avec coupure à 5.400trs |
|  | W 127 100 pompe à essence 1.9 |  | W 905 055 rotor d'allumeur 2.1 86-91 |
|  | W 906 400 pompe à essence électrique pour injection 1.9 - 2.1 |  | W 905 190 module d'allumage électronique TSZ |
|  | 09 800 bougie BOSCH simple électrode WR7DC PLUS |  | W 905 210 bobine d'allumage 1.9 - 2.1 85-91 |
|  | 09 801 bougie BERU triple électrode W7DTC |  | T 9110 courroie d'alternateur (10 x 1080mm) 1.9 8/82-7/86 |
|  | T 9245 faisceau d'allumage 1.9 80-84 |  | T 9113 courroie d'alternateur (10 x 1100mm) 1.9 - 2.1 8/86-7/92 |
|  | T 9250 faisceau d'allumage 1.9 - 2.1 8/84-91 |  | W 903 000 vis de tension de courroie d'alternateur |
|  | W 905 100 allumeur 1.9 DF 8/84-91 |  | W 903 012 alternateur 45ampères 1.9 8/82-7/85 |


MOTEUR 1.9/2.1 EAU

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | W 903 020 alternateur 65ampères 1.9 - 2.1 8/85-91 |  | W 121 505 radiateur d'eau (568 x 438mm) 1.9 - 2.1 8/84-7/92 |
|  | W 903 093 support pour alternateur 1.9 - 2.1 |  | W 959 195 thermocontacteur 2 fiches 95°C/84°C 1.9 1/81-7/82 |
|  | W 903 094 patte de fixation d'alternateur 45/65A 1.9 - 2.1 |  | W 959 120 thermocontacteur 3 fiches 95°C/84°C+102°C/91°C 1.9 8/82-7/84 |
|  | W 903 095 patte de fixation d'alternateur 90A 1.9 - 2.1 |  | W 959 125 thermocontacteur 3 fiches 87°C/76°C+93°C/82°C 1.9 - 2.1 8/84-7/92 |
|  | W 903 066 régulateur d'alternateur |  | W 121 140 pompe à eau 1.9 -85 |
|  | 81 105 clavette de poulie d'alternateur 3x12mm |  | W 121 145 pompe à eau avec sortie pour échangeur eau huile 1.9 - 2.1 85- |

1.9 WBX -7/85



1.9-2.1 WBX 8/85-




| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | W 121 171 demi-poulie arrière de pompe à eau |  | W 121 358 coiffe de thermostat 1.9 DG 8/85-7/92 |
|  | W 121 172 demi-poulie avant de pompe à eau |  | W 121 359 coiffe de thermostat 1.9 - 2.1 syncro 8/85-7/92 |
|  | W 121 195 joint torique entre bloc et pompe à eau 98 x 4mm |  | W 121 498 clip de fixation de sonde température 20mm 1.9 - 2.1 |
|  | W 121 200 joint torique entre bloc et pompe à eau 98 x 5mm 1.9 - 2.1 8/82-7/92 |  | W 121 360 durite d'eau sortie échangeur 2.1 |
|  | W 121 199 petit joint pour flasque sur culasse gauche 1.9 -85 |  | W 121 361 durite d'eau entrée échangeur 2.1 |
|  | W 121 186 joint torique entre pompe et grosse durite métal 42.5 x 3mm |  | W 121 362 durite d'eau sur coiffe thermostat vers échangeur 2.1 |
|  | W 121 300 thermostat 87°C (utiliser joint W121 357) 1.9 - 2.1 |  | W 121 363 durite d'eau retour d'eau sur pompe à eau 2.1 |
|  | W 121 195 joint de thermostat 98 x 4mm 1.9 - 2.1 |  | W 121 364 durite d'eau entre boîtier de thermostat et durite d'eau métallique 1.9 - 2.1 8/85-7/92 |
|  | W 121 350 haut de coiffe de thermostat 1.9 - 2.1 8/85-7/92 |  | W 121 640 vase d'expansion avec bouchon (se monte sur modèle -4/83 en rajoutant la sonde W919250 pour le trou prévu à cet effet) 1.9 4/83-7/85 |
|  | W 121 356 joint en D de coiffe de thermostat (32 x 3mm) 1.9 - 2.1 8/85-7/92 |  | W 121 650 vase d'expansion avec bouchon 1.9 - 2.1 8/85-7/92 |
|  | W 121 357 joint torique de thermostat 60 x 3.5mm 1.9 - 2.1 |  | W 121 595 bouchon métallique de vase d'expansion 1.9 -4/83 |
|  | W 121 355 coiffe de thermostat avec sortie pr échangeur 1.9 DF 80-7/85 2.1 DJ MV 8/85-7/92 |  | W 121 600 bouchon plastique de vase d'expansion 1.9 - 2.1 4/83-7/92 |


| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>W 121 603 bouchon plastique de vase d'expansion Qualité Supérieure</p> <p>1.9 - 2.1 4/83-7/92</p> |  | <p>W 121 370 durite d'eau purgeur - coiffe de thermostat</p> <p>1.9 -85</p> |
|  | <p>W 919 250 contacteur de niveau de liquide de refroidissement sur vase d'expansion (sonde plastique avec 2 électrodes)</p> |  | <p>W 121 366 durite d'eau sur culasse droite</p> <p>1.9 - 2.1 8/85-8/86</p> |
|  | <p>W 919 251 contacteur de niveau de liquide de refroidissement pr moteur injection K Jet</p> <p>2.1 86-91</p> |  | <p>W 121 367 durite d'eau sur culasse droite</p> <p>1.9 - 2.1 9/86-7/92</p> |
|  | <p>W 121 655 nourrice de remplissage de liquide de refroidissement</p> |  | <p>W 121 368 durite d'eau sur culasse gauche (véhicule sans climatisation)</p> <p>1.9 - 2.1 8/85-7/92</p> |
|  | <p>W 121 656 bouchon de nourrice de remplissage</p> |  | <p>W 121 369 durite d'eau sur culasse gauche (véhicule avec climatisation)</p> <p>1.9 - 2.1 8/85-7/92</p> |
|  | <p>W 919 170 capteur de température d'eau pour indication au tableau de bord</p> |  | <p>W 121 371 durite d'eau sur bocal de liquide de refroidissement</p> <p>1.9 - 2.1 85-91</p> |
|  | <p>W 919 359 thermocontacteur 2 broches blanc 55°/65°C (M10x1mm)</p> |  | <p>W 121 372 durite d'eau supérieure sur répartiteur d'eau</p> <p>1.9 - 2.1 85-91</p> |
|  | <p>W 919 253 sonde de température d'eau noire 2 broches 20mm</p> |  | <p>W 121 373 durite d'eau entre retour radiateur et coiffe de thermostat (boîte manuelle)</p> <p>1.9 - 2.1 85-91</p> |
|  | <p>W 906 021 sonde de température d'eau bleue 2 broches 20mm / cosses 6.3mm 55°C/65°C</p> |  | <p>W 121 374 durite d'eau entre pipe d'admission et durite métallique</p> <p>1.9 (DG) 8/82-7/92</p> |
|  | <p>W 906 020 sonde de température d'eau bleue 2 broches 20mm / cosses 3.6mm</p> |  | <p>W 121 375 durite d'eau sur coiffe de thermostat</p> <p>2.1 85-91</p> |
|  | <p>W 121 424 répartiteur d'eau avec soupape de purge</p> <p>1.9 4/83-7/85</p> |  | <p>W 121 379 durite entre pompe à eau et répartiteur double T</p> <p>1.9 -85</p> |
|  | <p>W 121 365 durite d'eau purgeur - bas de coiffe</p> <p>1.9 -85</p> |  | <p>W 121 261 durite d'eau entre tube de radiateur et purgeur</p> <p>1.9 4/83-12/84</p> |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>W 121 381 durite d'eau entre tube de radiateur et purgeur</p> <p>1.9 1/85-7/85</p> |  | <p>W 121 382 répartiteur d'eau en H</p> <p>1.9 3/83-7/85</p> |
|  | <p>W 121 263 durite d'eau entre tube de radiateur et purgeur</p> <p>1.9 4/83-1/85</p> |  | <p>W 121 259 durite d'eau entre boîtier de thermostat et côté gauche de la pipe d'admission</p> <p>1.9 10/84-7/92</p> |
|  | <p>W 121 383 durite d'eau sur bocal de liquide de refroidissement pour T25 PICK UP</p> <p>1.9 - 2.1 85-</p> |  | <p>W 121 260 durite d'eau entre durite métallique et carburateur</p> <p>1.9 (DG) syncro -7/85</p> |
|  | <p>W 121 384 durite d'eau vers thermostat</p> <p>1.9 (DF) 85-</p> |  | <p>W 121 262 durite d'eau entre haut du vase d'expansion et pompe à eau</p> <p>1.9 -3/83</p> |
|  | <p>W 121 385 durite d'eau inférieure de radiateur</p> <p>1.9 - 2.1 8/84-7/92</p> |  | <p>W 121 377 flasque de sortie d'eau sur coiffe de thermostat</p> <p>1.9 80-85</p> |
|  | <p>W 121 386 durite d'eau supérieure de radiateur</p> <p>1.9 - 2.1</p> |  | <p>W 121 378 joint pour flasque de sortie d'eau réf W 121 377</p> <p>1.9 80-85</p> |
|  | <p>W 121 387 durite d'eau du bocal de refroidissement à la pompe à eau</p> <p>1.9 (DF) - 2.1 85-</p> |  | <p>W 121 348 joint entre boîtier et coiffe de thermostat</p> <p>1.9 8/82-7/85</p> |
|  | <p>W 121 389 durite d'eau du bocal de refroidissement à la pompe à eau</p> <p>1.9 (DG) 85-</p> |  | <p>W 121 353 carter supérieur de thermostat en aluminium</p> <p>1.9 (DF/DG) 9/82-7/85</p> |
|  | <p>W 121 388 durite d'eau entre pipe d'eau et radiateur (après chassis 24-H-022957, avec boîte auto)</p> <p>1.9 - 2.1 9/86-</p> |  | <p>W 121 354 carter inférieur de thermostat en aluminium</p> <p>1.9 (DF/DG) 9/82-7/85</p> |
|  | <p>W 121 427 durite d'eau entre radiateur et répartiteur (boîte de vitesses automatique)</p> <p>1.9 - 2.1 8/82-</p> |  | <p>W 121 349 tôle de blindage sur carter aluminium inférieur de thermostat</p> <p>1.9 (DF/DG) 9/82-7/85</p> |
|  | <p>W 121 470 durite entre pipe d'eau et carburateur</p> <p>1.9 (DG) 8/82-7/92</p> |  | <p>W 121 380 flasque de sortie d'eau sur culasse (utiliser joint réf W121199)</p> <p>1.9 - 2.1 8/85-91</p> |
|  | <p>W 121 471 durite d'eau entre échangeur en H et pipe de réchauffage</p> <p>1.9 -85</p> |  | <p>W 121 425 raccord répartiteur d'eau plastique WBX boîte manuelle</p> <p>1.9 80-8/86</p> |


MOTEUR 1.9/2.1 EAU

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>W 121 426 raccord répartiteur d'eau plastique</p> <p>1.9 - 2.1 9/86-91</p> |  | <p>W 121 396 set de tuyaux inox de refroidissement</p> <p>1.9 -12/84</p> |
|  | <p>W 121 435 coude acier pour durite d'eau sur carter moteur côté droit</p> <p>1.9 - 2.1 8/82-7/92</p> |  | <p>W 121 397 set de tuyaux inox de refroidissement</p> <p>1.9 1/85-7/87</p> |
|  | <p>W 121 433 coude inox pour durite d'eau sur carter moteur côté droit</p> <p>1.9 - 2.1 8/82-7/92</p> |  | <p>W 121 398 set de tuyaux inox de refroidissement</p> <p>1.9 - 2.1 8/87-7/92</p> |
|  | <p>W 121 466 joint sur culasse droite (33x45x1mm) (pour coude W121435 ou W121433)</p> <p>1.9 - 2.1</p> |  | <p>W 121 399 set de tuyaux inox de refroidissement</p> <p>1.9 - 2.1 SYNCRO</p> |
|  | <p>W 121 434 durite d'eau 25x3.5x58mm</p> <p>1.9 - 2.1 8/82-7/92</p> |  | <p>W 121 290 clip de fixation de tuyau d'eau métallique sous chassis</p> <p>1.9 - 2.1 85-91</p> |
|  | <p>W 121 436 coude inox pour durite d'eau sur carter moteur côté gauche</p> <p>1.9 - 2.1 8/82-7/92</p> |  | <p>W 121 005 étrier de maintien de durite d'eau</p> <p>1.9 -85</p> |
|  | <p>W 121 472 durite d'eau en inox avant pompe à eau</p> <p>1.9 - 2.1 8/85-</p> |  | <p>W 121 010 étrier de maintien de durite d'eau 85mm</p> <p>1.9 - 2.1 85-91</p> |
|  | <p>W 121 473 durite d'eau en inox entre radiateur d'huile et thermostat</p> <p>1.9 - 2.1 8/85-</p> |  | <p>W 121 020 clip de maintien de durite d'eau (véhicule à boîte manuelle)</p> <p>1.9 - 2.1 85-91</p> |
|  | <p>W 121 474 durite d'eau en inox de sortie de pompe à eau côté gauche</p> <p>1.9 - 2.1 8/85-</p> |  | <p>W 121 025 clip de maintien de durite d'eau (véhicule à boîte automatique)</p> <p>1.9 - 2.1 85-91</p> |
|  | <p>W 121 475 durite d'eau en métal de sortie de pompe à eau côté gauche</p> <p>1.9 - 2.1 8/85-</p> |  | <p>W 819 130 vanne de circuit de chauffage</p> |
|  | <p>W 121 476 durite d'eau en inox de sortie de pompe à eau côté droit</p> <p>1.9 -7/85</p> |  | <p>W 199 150 silentbloc support moteur intérieur gauche ou droite</p> <p>1.9 - 2.1</p> |
|  | <p>W 121 477 durite d'eau double en inox pour T25 syncro</p> <p>1.9-2.1</p> |  | <p>W 199 160 silentbloc support moteur extérieur gauche ou droite</p> <p>1.9 - 2.1</p> |


1.9 WBX -7/85





1.9 WBX 8/85-




2.1 WBX




| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | | | |  | W 103 880 joint spi de vilebrequin et d'arbre à cames 32x47x10mm D |
| | | | |  | W 103 301 joint de culasse 1.40mm 1 encoche 1.6 D TD |
|  | W 103 540 pochette de joints sur culasse D 86- |  | W 103 302 joint de culasse 1.53mm 2 encoches 1.6 D TD | | |
|  | W 103 550 pochette de joints sur culasse D -86 TD 84-92 |  | W 103 303 joint de culasse 1.61mm 3 encoches 1.6 D TD | | |
|  | W 103 585 pochette de joints bas moteur D - TD |  | W 103 342 joint de culasse 1.57mm 2 encoches 1.7 D | | |










| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | W 103 343 joint de culasse 1.61mm 3 encoches 1.7 D |  | W 103 660 joint de cache-culbuteur D - TD |
|  | W 103 117 culasse mécanique complète avec soupapes et arbre à cames 1.6 D |  | W 103 661 joint de cache culbuteurs caoutchouc d'un seul morceau D - TD |
|  | W 103 118 culasse mécanique complète avec soupapes et arbre à cames 1.7 D |  | W 103 726 durite d'aération sur reniflard d'huile de cache-culbus TD |
|  | W 103 119 culasse mécanique complète avec soupapes et arbre à cames 1.6 TD |  | W 109 120 arbre à cames pour poussoirs mécaniques D - TD |
|  | W 103 603 jeu de 10 vis de culasse M12x1.75x115mm D - TD |  | W 109 320 poussoir mécanique D - TD |
|  | W 103 740 déflecteur d'huile sur culasse D - TD |  | W 109 420 soupape d'admission 34mm 1.6 TD |


| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>W 109 430 soupape d'admission 36mm</p> <p>1.7 D</p> |  | <p>W 109 220 courroie de distribution</p> <p>D - TD</p> |
|  | <p>W 109 520 soupape d'échappement 31.2mm</p> |  | <p>W 109 265 galet tendeur</p> <p>D - TD</p> |
|  | <p>W 109 550 guide de soupape admission / échappement (36.5mm x diam 8mm)</p> <p>D - TD</p> |  | <p>W 109 150 poulie crantée d'arbre à cames</p> <p>D - TD</p> |
|  | <p>W 109 640 set de 8 joints de queue de soupapes</p> |  | <p>W 115 010 poulie de distribution intermédiaire</p> |
|  | <p>W 109 620 coupelle de ressort de soupape supérieur</p> <p>D - TD</p> |  | <p>W 105 120 pignon de vilebrequin pour distribution</p> |
|  | <p>W 109 610 ressort de soupape intérieur</p> <p>D - TD</p> |  | <p>W 905 402 bougie de préchauffage qualité allemande</p> <p>D - TD</p> |
|  | <p>51 608 clavette de soupape</p> |  | <p>W 905 401 bougie de préchauffage qualité standard</p> <p>D - TD</p> |
|  | <p>W 129 245 joint d'admission sur culasse</p> <p>1.6 D</p> |  | <p>T 3200 ligne d'injection</p> <p>1.6 D 1/81-7/87</p> |
|  | <p>W 129 285 joint d'admission sur culasse</p> <p>1.6 TD</p> |  | <p>T 3205 ligne d'injection</p> <p>1.6 TD 8/84-7/92</p> |
|  | <p>T 2685 collecteur d'échappement pour T25 1,6TD</p> <p>1.6 TD 8/84-7/92</p> |  | <p>W 129 350 gicleur d'injecteur diesel DN OSD 293</p> <p>D - TD</p> |
|  | <p>tous les joints d'échappement en page 44/45</p> |  | <p>W 129 370 rondelle pare-feu pour injecteur</p> <p>D - TD</p> |
|  | <p>25 437 goujon sur culasse diam 8mm</p> |  | <p>W 129 375 capuchon pour injecteur</p> <p>D - TD</p> |


| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>U150050-1 durite de dépression d'air (diam int 3,5mm) au mètre</p> <p>D - TD</p> |  | <p>W 127 330 filtre à gasoil</p> <p>D - TD 5/88-91</p> |
|  | <p>U150050-25 durite de dépression d'air (diam int 3,5mm) en rouleau de 25mètres</p> <p>D - TD</p> |  | <p>W 127 350 vanne de filtre à gasoil</p> <p>D - TD</p> |
|  | <p>W 129 390 électrovanne de pompe à injection</p> <p>D - TD</p> |  | <p>W 103 705 joint de soupape de régulation de pression diesel</p> <p>D - TD</p> |
|  | <p>W 127 300 filtre à gasoil</p> <p>D - TD -7/87</p> |  | <p>W 115 150 pompe à huile</p> <p>D - TD</p> |
|  | <p>W 127 320 filtre à gasoil</p> <p>D - TD 8/87-4/88</p> |  | <p>W 117 120 échangeur d'huile</p> <p>D - TD</p> |




| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | W 117 125 joint pour échangeur d'huile D - TD |  | W 115 560 insonorisant de trappe d'entretien D - TD |
|  | W 115 240 filtre à huile D - TD |  | T 3210 turbo 1.6 TD |
|  | W 115 189 raccord de tuyau d'huile sur support de filtre à huile 1.6 TD |  | T 3211 durite flexible de pression d'air sur turbo 1.6 TD |
|  | W 115 190 joint de support de filtre à huile D - TD |  | W 115 700 durite d'alimentation d'huile du turbo 1.6 TD |
|  | W 103 715 bouchon de remplissage d'huile sur cache-culbuteur D - TD |  | W 115 704 flexible de retour d'huile du turbo Qualité Standard 1.6 TD |
|  | 41 255 joint pour bouchon de remplissage d'huile D - TD |  | W 115 705 flexible de retour d'huile du turbo Qualité Supérieure 1.6 TD |
|  | W 115 555 bouchon de remplissage d'huile extérieur D - TD |  | W 115 710 raccord de flexible de retour d'huile sur carter 1.6 TD |
|  | W 115 550 tuyau de remplissage d'huile D - TD |  | W 919 020 contacteur de pression d'huile bleu 0.15-0.35 bar M10X100 D - TD |
|  | W 115 553 joint d'embase de tuyau de remplissage d'huile réf W115550 D - TD |  | W 919 065 contacteur de pression d'huile gris 0.75-1.05 bar M10X100 D - TD |
|  | W 115 554 jauge à huile pour T25 Diesel D - TD |  | W 919 055 contacteur de pression d'huile blanc 1.6-2.0 bar M10X100 D - TD |
|  | W 115 564 tuyau de jauge de niveau d'huile T25 D et TD D - TD |  | W 107 261 set de 4 jeux de segments en 76.50mm 1.6 D |
|  | W 115 545 capuchon guide de jauge à huile D - TD |  | W 107 262 set de 4 jeux de segments en 77.00mm 1.6 D |


| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>W 107 263 set de 4 jeux de segments en 77.50mm</p> <p>1.6 D</p> |  | <p>W 103 855 joint de flasque alu réf W103850</p> <p>D - TD</p> |
|  | <p>W 105 185 vis de bielle</p> |  | <p>W 103 870 joint spi de vilebrequin côté volant moteur 85x105x11mm</p> <p>D - TD</p> |
|  | <p>W 105 195 écrou de bielle</p> |  | <p>W 103 880 joint spi de vilebrequin et d'arbre à cames 32x47x10mm</p> <p>D</p> |
|  | <p>W 105 280 bague de tête de bielle 24mm</p> <p>D - TD</p> |  | <p>W 105 900 vis M8x14 pour poulie de vilebrequin</p> <p>D - TD</p> |
|  | <p>W 105 321 coussinets de bielles côte standard</p> <p>D - TD</p> |  | <p>W 103 840 bouchon de dilatation 36,6mm</p> <p>D - TD</p> |
|  | <p>W 105 322 coussinets de bielles côte 0.25mm</p> <p>D - TD</p> |  | <p>W 105 441 coussinets de vilebrequin côte standard (à utiliser avec câles d'origine)</p> <p>D - TD</p> |
|  | <p>W 105 170 roulement à aiguille de bout de vilebrequin (21x15x15mm)</p> |  | <p>W 105 442 coussinets de vilebrequin côte 0.25mm (avec câles incorporées)</p> <p>D - TD</p> |
|  | <p>W 103 980 volant moteur pour moteur Diesel</p> |  | <p>W 103 780 carter d'huile</p> <p>D - TD</p> |
|  | <p>W 103 981 vis pour volant moteur Diesel - M10x1x19.5</p> |  | <p>W 103 781 vis-bouchon de carter d'huile</p> <p>D - TD</p> |
|  | <p>W 103 860 flasque alu avec joint en bout de vilebrequin côté volant moteur</p> <p>D - TD</p> |  | <p>W 103 585 pochette de joints bas moteur</p> <p>D - TD</p> |
|  | <p>W 103 865 joint de flasque alu réf W103860</p> <p>D - TD</p> |  | <p>W 103 820 joint de carter d'huile caoutchouc double lèvre</p> <p>D - TD</p> |
|  | <p>W 103 850 flasque alu en bout de vilebrequin</p> <p>D - TD</p> |  | <p>W 103 810 joint de carter d'huile composite</p> <p>D - TD</p> |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 01 404 bouchon de vidange D - TD |  | W 903 065 courroie d'alternateur 45-65 ampères 10 x 875mm D - TD 89-91 |
|  | W 145 500 pompe à vide assistance au freinage D - TD |  | W 129 195 filtre à air D |
|  | W 145 503 couvercle et joints de pompe à vide D - TD |  | W 129 190 filtre à air TD |
|  | W 145 505 kit de réparation de pompe à vide D - TD |  | W 129 231 collecteur d'admission d'air 1600 TD 8/84- TD |
|  | W 145 510 joint sur bloc pour pompe d'assistance de freinage D - TD |  | W 129 232 collecteur d'admission d'air 1600 TD 8/84- TD |
|  | W 145 515 couvercle avec raccord de pompe d'assistance D - TD |  | W 129 236 manchon de collecteur d'admission d'air 1600 TD 8/84- TD |
|  | W 903 014 alternateur 45ampères D -7/81 |  | W 129 235 collecteur d'admission d'air 1600-1700 Diesel D 8/82- |
|  | W 903 015 alternateur 65ampères D 8/81-12/85 |  | W 121 505 radiateur d'eau (568 x 438mm) D - TD 8/84-7/92 |
|  | T 9120 alternateur 65ampères D - TD 1/86-91 |  | W 121 700 silentbloc de radiateur (silentbloc supérieur) D 81-85 |
|  | W 903 017 alternateur 90ampères D - TD 1/86-91 |  | W 121 705 silentbloc de radiateur (silentbloc inférieur) |
|  | T 9115 courroie d'alternateur 45-65 ampères 10 x 600mm D - TD 80-88 |  | W 959 195 thermocontacteur 2 fiches 95°C/84°C 1.6 D |
|  | T 9118 courroie d'alternateur 90 ampères 10 x 617mm D - TD 89-91 |  | W 959 120 thermocontacteur 3 fiches 95°C/84°C+102°C/91°C 1.6 D 8/82-7/84 |


| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>W 959 125 thermocontacteur 3 fiches 87°C/76°C+93°C/82°C</p> <p>1.6 D - 1.7 D 8/84-91</p> |  | <p>W 121 431 raccord d'eau aluminium sur culasse (livré sans joint)</p> <p>D - TD</p> |
|  | <p>W 121 136 pompe à eau complète pour poulie 40mm livré avec 2 joints toriques</p> <p>D 80-7/85</p> |  | <p>W 121 411 joint torique de raccord d'eau 36 x 3.15mm</p> <p>D</p> |
|  | <p>W 121 150 pompe à eau complète pour poulie 30mm livré avec 2 joints toriques</p> <p>D - TD 8/85-91</p> |  | <p>W 121 432 raccord d'eau plastique pour sonde de température clipsée (livré avec joint)</p> <p>TD 8/85-92</p> |
|  | <p>W 121 135 demi-pompe à eau côté poulie (diam. 30mm) livré avec joint</p> <p>D - TD 8/85-91</p> |  | <p>W 121 498 clip de fixation de sonde température 20mm</p> <p>D - TD</p> |
|  | <p>W 121 900 vis M8x12 pour poulie de pompe à eau T25 Diesel</p> |  | <p>W 121 499 joint 19.5 x 3.6 pour sonde de température d'eau 20mm</p> <p>D - TD</p> |
|  | <p>W 121 159 pompe à eau supplémentaire électrique</p> <p>TD 8/85-91</p> |  | <p>W 121 451 raccord d'eau pour sonde de température de pompe à eau supplémentaire</p> <p>D - TD</p> |
|  | <p>W 121 180 courroie de pompe à eau 10 x 643mm (véhicule sans direction assistée)</p> <p>D - TD</p> |  | <p>W 919 253 sonde de température d'eau noire 2 broches 20mm</p> <p>D - TD 8/85-92</p> |
|  | <p>W 121 410 joint torique de pompe à eau et thermostat 50 x 4mm</p> <p>D</p> |  | <p>W 906 021 sonde de température d'eau bleue 2 broches 20mm cosses 6.3mm</p> <p>D - TD</p> |
|  | <p>W 121 330 thermostat 87°C</p> <p>1.6 D - 1.7 D 1/84-7/92</p> |  | <p>W 906 020 sonde de température d'eau bleue 2 broches 20mm cosses 3.6mm</p> <p>D - TD</p> |
|  | <p>W 121 351 coiffe de thermostat (livré sans joint)</p> <p>D 81-7/85</p> |  | <p>W 919 170 sonde de température d'eau pour indication au tableau de bord</p> <p>D - TD</p> |
|  | <p>W 121 352 coiffe de thermostat (livré sans joint)</p> <p>D 8/85-91</p> |  | <p>W 121 640 vase d'expansion avec bouchon (se monte sur modèle -1/84 en rajoutant la sonde W919250 pour le trou prévu à cet effet)</p> <p>D - TD 1/84-91</p> |
|  | <p>W 121 430 raccord d'eau avant sur culasse (livré avec joint)</p> <p>D 12/88-5/92</p> |  | <p>W 919 250 contacteur de niveau de liquide de refroidissement sur vase d'expansion (sonde plastique avec 2 électrodes)</p> |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>W 121 595 bouchon de vase d'expansion</p> <p>D -1/84</p> |  | <p>W 121 477 durite d'eau double en inox pour Syncro</p> <p>D - TD</p> |
|  | <p>W 121 600 bouchon de vase d'expansion</p> <p>D 1/84-7/92</p> |  | <p>W 121 396 set de tuyaux inox de refroidissement</p> <p>D - TD -12/84</p> |
|  | <p>W 121 603 bouchon de vase d'expansion <i>Qualité Supérieure</i></p> <p>D 1/84-7/92</p> |  | <p>W 121 397 set de tuyaux inox de refroidissement</p> <p>D - TD 1/85-</p> |
|  | <p>W 121 215 durite d'eau du bloc diesel</p> |  | <p>W 121 399 set de tuyaux inox de refroidissement</p> <p>TD SYNCRO</p> |
|  | <p>W 121 225 durite d'eau bloc / tuyau</p> |  | <p>W 121 010 étrier de maintien de durite d'eau 85mm</p> <p>D - TD 85-91</p> |
|  | <p>W 121 376 durite d'eau sur pompe électrique</p> <p>TD 8/85-92</p> |  | <p>W 819 130 vanne de circuit de chauffage</p> |
|  | <p>W 121 385 durite radiateur inférieure droite du radiateur au tuyau d'eau</p> |  | <p>W 199 100 silentbloc support moteur</p> <p>D - TD 8/83-</p> |
|  | <p>W 121 386 durite radiateur supérieure droite du radiateur au tuyau d'eau</p> |  | <p>W 199 105 silentbloc support moteur latéral</p> <p>D - TD 8/83-</p> |
|  | <p>W 121 391 durite entre moteur / bocal de refroidissement et pompe à eau</p> <p>D - TD 1/84-</p> |  | |
|  | <p>W 121 392 durite 4 bras (diam. d'emboîtement sur tuyau sous chassis : 38mm)</p> <p>D - TD 1/85-</p> | | |
|  | <p>W 121 393 durite entre radiateur / pompe à eau et pompe à eau supplémentaire</p> <p>1.6 D - 1.7 D</p> | | |
|  | <p>W 121 394 durite entre radiateur / pompe à eau et pompe à eau supplémentaire</p> <p>1.6 TD</p> | | |



1.6 D - 1.7 D



1.6 TD






ECHAPPEMENT 1600 CT

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 02 220 silencieux 1.6 CT 7/80-12/82 |  | 25 400 collier de fixation pour boîte de chauffage / boîte de raccord 1.6 CT |
|  | 02 230 tuyau de sortie de silencieux 1.6 CT 5/79-12/82 |  | 25 700 collier entre boîte de chauffage et boîte de transfert de chaleur droite 1.6 CT |
|  | 02 311 boîte de chauffage gauche 1.6 CT 5/79-12/82 |  | T 2815 collier de fixation pour échappement CT 1.6 CT |
|  | 02 312 boîte de chauffage droite 1.6 CT 5/79-12/82 |  | T 2816 joint d'échappement CT 1.6 CT 7/80-12/82 |
|  | 02 321 boîte de transfert de chaleur gauche 1.6 CT 5/79-6/80 |  | 26 700 kit serre câble + nécessaire 1.6 CT |
|  | 02 342 boîte de transfert de chaleur droite 1.6 CT 7/80-12/82 |  | U110100 écrou d'échappement en cuivre 12 x 8 mm 1.6 CT |
|  | 02 331 boîte de transfert de chaleur gauche 1.6 CT 7/80-12/82 | <p>1.6 CT 7/80-12/82</p>  | |
|  | 02 322 boîte de transfert de chaleur droite 1.6 CT 5/79-12/82 | | |
|  | 02 332 coude de transfert de chaleur droit 1.6 CT 5/79-6/80 | | |
|  | 02 229 kit de fixation silencieux et tuyau 1.6 CT 5/79-12/82 | | |
|  | 25 510 joint entre échappement et culasse 1.6 CT | | |
|  | 25 550 joint tube de préchauffage pipe d'admission 1.6 CT | <p>1.6 CT 5/79-6/80</p>  | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 02 410 silencieux 2.0 CU |  | 02 187 joint de culasse / boîte de chauffage cylindres 1 et 4 2.0 CU |
|  | 02 413 silencieux en INOX 2.0 CU |  | 02 186 joint de culasse / boîte de chauffage cylindres 2 et 3 2.0 CU |
|  | 02 430 tuyau de sortie de silencieux 2.0 CU |  | T 2350 joint de tube sur silencieux 2.0 CU |
|  | 02 433 tuyau de sortie de silencieux en INOX 2.0 CU |  | T 2360 joint entre silencieux et boîte de chauffage 2.0 CU |
|  | 02 701 boîte de chauffage gauche 2.0 CU |  | 23 740 set de 2 joints papier entre silencieux et boîte de chauffage 2.0 CU |
|  | 02 702 boîte de chauffage droite 2.0 CU |  | 02 449 kit de fixation silencieux 2.0 CU |
|  | 02 711 boîte de contrôle gauche 2.0 CU |  | 01 823 goujon d'échappement sur culasse Type 4 2.0 CU |
|  | 02 712 boîte de contrôle droite 2.0 CU |  | U110100 écrou d'échappement en cuivre 12 x 8 mm 2.0 CU |
|  | 02 521 tube de raccord gauche entre boîte de chauffage et manchon 2.0 CU |  | 26 700 kit serre câble + nécessaire 2.0 CU |
|  | 02 522 tube de raccord droit entre boîte de chauffage et manchon 2.0 CU | | |


2.0 CU




| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 02 410 silencieux 1.9 80-85 |
|  | 02 420 tuyau de sortie de silencieux 1.9 80-85 |
|  | T 2331 tube d'échappement gauche 1.9 DF DG 8/82-7/92 |
|  | T 2332 tube d'échappement droit 1.9 DF DG 2/80-8/90 |
|  | T 2312 coude gauche 1.9 DF DG 2/80-8/90 |
|  | T 2311 coude droit 1.9 DF DG 2/80-8/90 |
|  | 02 449 kit de fixation silencieux 1.9 80-85 |
|  | T 2350 joint de tube sur silencieux 1.9 |
|  | 25 510 joint entre échappement et culasse 1.9 |
|  | T 2360 joint entre silencieux et boîte de chauffage 1.9 |
|  | 23 740 set de 2 joints papier entre silencieux et boîte de chauffage 1.9 |
|  | 25 437 goujon d'échappement sur culasse M8x38mm 1.9 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 25 439 goujon de réparation d'échappement sur culasse M8/10x38mm 1.9 |
|  | U110100 écrou d'échappement en cuivre 12 x 8 mm 1.9 |


1.9 DF DG -85



1.9 DH




1.9 DF DG 85-




| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | T 2520 tuyau de sortie de silencieux 1.9 DH 1/83-7/85 |  | T 2829 kit montage échappement complet (échappement + tubes) 1.9 |
|  | T 2530 tube intermédiaire 1.9 DH 1/83-7/85 |  | T 2350 joint de tube sur silencieux 1.9 |
|  | T 2540 tube intermédiaire près de la boîte de vitesse 1.9 DH 1/83-7/85 |  | T 2355 joint entre échappement et culasse 1.9 |
|  | T 2550 tube près du pare-chocs 1.9 DH 1/83-7/85 |  | T 2610 échappement (non catalytique) 1.9 DF DG 10/85-7/92 |
|  | T 2560 tube intermédiaire 1.9 DH 1/83-7/85 |  | T 2611 support gauche d'échappement |
|  | T 2570 pot catalytique 1.9 DH 1/83-7/85 |  | T 2612 support droit d'échappement |
|  | T 2620 tuyau de sortie de silencieux 1.9 DF DG 10/85-7/92 |  | T 2830 sangle de fixation de silencieux 8/85- |
|  | T 2625 tuyau de sortie de silencieux 1.9 SYNCRO 8/85-7/92 |  | T 2650 tube intermédiaire près de la boîte de vitesse sauf synchro (cylindre 1 à 3) 1.9 DF DG 10/85-7/92 |
|  | T 2630 tube près du pare-chocs 1.9 DF DG 10/85-7/92 |  | T 2660 tube intermédiaire 1.9 DF DG 10/85-7/87 |
|  | T 2635 tube près du pare-chocs 1.9 DG SYNCRO 10/85-7/92 |  | T 2670 tube intermédiaire 1.9 DF DG 8/87-7/92 |
|  | T 2680 coude en fonte 1.9 DF DG 10/85-7/92 |  | T 2675 tube intermédiaire 1.9 DG SYNCRO 11/85-7/92 |
|  | T 2819 kit montage échappement simple 1.9 | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>T 2560 tube intermédiaire</p> <p>2.1 MV 10/85-7/92</p> |  | <p>T 2350 joint de tube sur silencieux</p> |
|  | <p>T 2570 pot catalytique</p> <p>2.1 MV 10/85-7/92 synchro 2.1 MV 11/85-7/92</p> |  | <p>U110100 écrou d'échappement en cuivre 12 x 8 mm</p> |
|  | <p>T 2620 tuyau de sortie de silencieux</p> <p>2.1 DJ 10/85-7/92 2.1 MV 10/85-7/92</p> |  | <p>T 2801 joint entre coude et tube latéral</p> |
|  | <p>T 2625 tuyau de sortie de silencieux</p> <p>2.1 SYNCRO 10/85-7/92</p> |  | <p>T 2819 kit montage échappement simple</p> |
|  | <p>T 2630 tube près du pare-chocs</p> <p>2.1 DJ MV 10/85-7/92 synchro 2.1 DJ 11/85-7/92</p> |  | <p>T 2829 kit montage échappement complet (échappement + tubes)</p> |
|  | <p>T 2635 tube près du pare-chocs</p> <p>2.1 MV SYNCRO 10/85-7/92</p> |  | <p>T 2610 échappement (non catalytique)</p> <p>2.1 DJ 10/85-7/92</p> |
|  | <p>T 2640 tube intermédiaire près de la boîte de vitesse</p> <p>2.1 DJ MV 10/85-7/92</p> |  | <p>T 2660 tube intermédiaire</p> <p>2.1 DJ 10/85-7/87</p> |
|  | <p>T 2645 tube intermédiaire près de la boîte de vitesse</p> <p>2.1 SYNCRO 10/85-7/92</p> |  | <p>T 2670 tube intermédiaire</p> <p>2.1 DJ 8/87-7/92</p> |
|  | <p>T 2680 coude en fonte</p> <p>2.1 DJ MV 10/85-7/92 synchro 2.1 MV 11/85-7/92</p> |  | <p>T 2675 tube intermédiaire</p> <p>2.1 SYNCRO 10/85-7/92</p> |
|  | <p>T 2710 échappement (non catalytique)</p> <p>2.1 MV 10/85-7/92 synchro 2.1 MV 11/85-7/92</p> |  | <p>T 2611 support gauche d'échappement</p> |
|  | <p>T 2730 tube intermédiaire</p> <p>2.1 MV 10/85-7/92 synchro 2.1 MV 11/85-7/92</p> |  | <p>T 2612 support droit d'échappement</p> |
|  | <p>T 2355 joint entre échappement et culasse</p> |  | <p>T 2830 sangle de fixation de silencieux</p> |


2.1 MV




2.1 DJ



ECHAPPEMENT 1.6 D / 1.7 D





| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | T 2114 tube échappement avant 1.6 D |  | T 2230 tube échappement avant 1.7 D 10/86-7/92 |
|  | T 2120 échappement 1.6 D |  | T 2210 échappement 1.7 D 8/85-7/92 |
|  | 02 430 tuyau de sortie de silencieux 1.6 D |  | U110100 écrou d'échappement en cuivre 12 x 8 mm |
|  | W 129 405 joint de collecteur d'échappement sur culasse |  | 25 437 goujon sur culasse diam 8mm |
|  | T 2129 kit joints d'échappement 1.6 D |  | W 129 405 joint de collecteur d'échappement sur culasse |
|  | T 2118 joint carré de tube d'échappement avant 1.6 D |  | T 2219 kit joints d'échappement 1.7 D |
|  | T 2250 silentbloc d'échappement 1.6 D |  | T 2250 silentbloc d'échappement 1.7 D |
|  | T 2115 collier de fixation de tube d'échappement sur silencieux 1.6 D | | |

1.6 D



1.7 D





| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | T 2130 tube échappement avant sans bride 1.6 TD 8/84-7/89 |  | T 2160 tube échappement avant avec bride triangulaire 1.6 TD 8/89-7/92 |
|  | T 2140 échappement 1.6 TD 8/84-7/89 |  | T 2170 échappement 1.6 TD 8/89-7/92 |
|  | T 2150 sortie d'échappement 1.6 TD 8/84-7/92 |  | T 2150 sortie d'échappement 1.6 TD 8/84-7/92 |
|  | U110100 écrou d'échappement en cuivre 12 x 8 mm |  | 25 437 goujon sur culasse diam 8mm |
|  | 25 437 goujon sur culasse diam 8mm |  | W 129 405 joint de collecteur d'échappement sur culasse |
|  | W 129 405 joint de collecteur d'échappement sur culasse |  | T 2179 kit joints d'échappement 1.6 TD 8/89-7/92 |
|  | T 2149 kit joints d'échappement 1.6 TD 8/84-7/89 |  | T 2138 joint carré de tube d'échappement avant 1.6 TD |
|  | T 2138 joint carré de tube d'échappement avant 1.6 TD |  | T 2139 joint rond d'échappement 1.6 TD 8/89-7/92 |
|  | T 2148 joint triangulaire d'échappement 1.6 TD |  | T 2148 joint triangulaire d'échappement 1.6 TD |
|  | T 2250 silentbloc d'échappement 1.6 D |  | T 2250 silentbloc d'échappement 1.6 D |

1.6 TD -7/89





1.6 TD 8/89-




| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>T 5215 cardan arrière gauche ou droit pour boîte manuelle type 091</p> <p>TR 5/79-11/82</p> |  | <p>05 294 nez de boîte 4 vitesses</p> |
|  | <p>T 5225 cardan arrière gauche ou droit pour boîte manuelle type 094 et synchro</p> <p>TR + TR synchro 12/82-7/92</p> |  | <p>41 657 bouchon de remplissage de boîte de vitesses</p> |
|  | <p>T 5250 kit joint homocinétique côté roue pour synchro</p> <p>TR synchro 6/86-7/92</p> |  | <p>82 480 bague de démarreur</p> |
|  | <p>T 5255 kit joint homocinétique côté intérieur pour synchro</p> <p>TR synchro 6/86-7/92</p> |  | <p>41 510 joint spi de queue de boîte de vitesses</p> |
|  | <p>05 149 kit joint homocinétique complet</p> <p>05 153 kit joint homocinétique complet Qualité Sup.</p> |  | <p>05 260 joint spi de différentiel</p> |
|  | <p>05 129 soufflet de cardan avec kit de fixation et graisse</p> |  | <p>05 261 joint torique de différentiel 93,5 x 2,5</p> |
|  | <p>05 110 soufflet de cardan seul</p> |  | <p>05 262 pastille de tulipe de cardan</p> |
|  | <p>41 575 vis de cardan M8 x 48mm</p> <p>05 148 plaque d'appui de boulon de cardan</p> |  | <p>05 269-1 synchro de 1ère de boîte de vitesses (Boîte 091)</p> |
|  | <p>T 4819 silentbloc à souder de réparation de support de boîte de vitesses T25 (<i>sauf automatique</i>)</p> |  | <p>05 269-2 synchro de 2ième/3ième ou 4ième de boîte de vitesses (Boîte 091)</p> |
|  | <p>T 4820 support de boîte de vitesses pour moteur essence 1.6 CT et 2.0 CU</p> <p>1.6-2.0</p> |  | <p>W 143 300 joint de carter inférieur de boîte de vitesse automatique</p> |
|  | <p>T 4830 support de boîte de vitesses pour moteur essence 2.1 et automatique</p> <p>2.1 8/85-91</p> |  | <p>05 266 bague anti retour d'huile sur cloche d'embrayage/ arbre primaire</p> |
|  | <p>T 4825 support de boîte de vitesses pour moteur Diesel</p> <p>D - TD</p> |  | <p>W 301 020 bouchon plastique à visser d'obturation M36x1.5 sur cloche d'embrayage de boîte à vitesse</p> |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>W 301 025 capuchon de trou d'inspection sur carter de boîte à vitesse</p> |  | <p>05 291 bague extérieure de nez de boîte 4 vitesses</p> |
|  | <p>03 502 fourchette d'embrayage</p> |  | <p>05 292 joint spi de sélecteur de nez de boîte 4 vitesses</p> |
|  | <p>T4834 douille palier d'axe de fourchette de sélection de vitesse</p> |  | <p>W 143 310 joint spi de sélecteur de vitesse (18 x 30 x 8mm)</p> <p style="text-align: right;">8/85-91</p> |
|  | <p>T4835 joint spi d'arbre de sélection de vitesses</p> |  | <p>T 4837 levier de sélection sur boîte de vitesse</p> <p style="text-align: right;">8/83-91</p> |
|  | <p>T4836 soufflet de protection sur fourchette de sélection de boîte de vitesses</p> |  | <p>T 4844 soufflet sur levier de sélection</p> |
|  | <p>05 290 bague intérieure de nez de boîte 4 vitesses</p> |  | <p>T 4846 levier de sélection sur tringlerie de boîte de vitesses</p> <p style="text-align: right;">diesel 1/81-7/92</p> |




| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>T 4847 levier de sélection sur tringlerie de boîte de vitesses</p> <p>1.9-2.1 8/82-7/92</p> |  | <p>T 4860 silentbloc guide de tringlerie avant ou arrière</p> <p>avant 82-91 arrière 8/82-7/87</p> |
|  | <p>T 4845 soufflet de tringlerie (2 par véhicule)</p> <p>1/83-91</p> |  | <p>T 4865 silentbloc guide de tringlerie arrière</p> <p>arrière 8/87-91</p> |
|  | <p>T 4850 bague de levier de vitesse pour boîte 5 vitesses</p> |  | <p>T 4870 fourchette de sélection</p> |
|  | <p>T 4855 plaque de soutien de tringlerie modèle essence</p> |  | <p>T 4871 croisillon de liaison de tringle de vitesse (boîte 5 vitesses)</p> |
|  | <p>T 4857 plaque sur tringlerie</p> |  | <p>T 4867 bague guide sur tringle de boîte à vitesse</p> <p>80-7/82</p> |
|  | <p>T 4851 tringlerie avant de commande des vitesses avec boîte 4 vitesses</p> <p>5/79-7/92</p> |  | <p>T 4838 levier de sélection sur boîte de vitesse</p> <p>80-7/83</p> |
|  | <p>T 4852 tringlerie avant de commande des vitesses avec boîte 5 vitesses</p> <p>8/82-7/92</p> |  | <p>T 4841 guide tringle arrière sur boîte à vitesse avec bague plastique</p> <p>80-7/82</p> |
|  | <p>T 4853 tringlerie arrière de commande des vitesses</p> <p>1.6 CT - 1.9 - 2.1 8/82-7/92</p> |  | <p>T 4842 bague plastique sur guide tringle arrière</p> <p>80-7/82</p> |
|  | <p>T 4861 tringlerie avant de commande des vitesses T25 Syncro</p> <p>syncro 10/84-7/92</p> |  | <p>T 4843 soufflet de tringlerie de boîte de vitesse</p> <p>80-7/82</p> |
|  | <p>T 4862 tringlerie arrière de commande des vitesses T25 Syncro</p> <p>syncro 10/84-7/92</p> |  | |
|  | <p>T 4864 tringlerie arrière de commande des vitesses T25 Syncro</p> <p>1.6 TD syncro 3/86-7/92</p> | | |
|  | <p>T 4863 soufflet sur tringlerie avant de commande de vitesses T25 Syncro</p> <p>syncro 10/84-7/92</p> | | |



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>T 4880 kit réparation de levier 4 et 5 vitesses avec levier 14mm</p> |  | <p>T 4888 ressort sur levier de vitesse au dessus de référence T4885</p> |
|  | <p>T 4881 kit réparation de levier 5 vitesses (petit kit)</p> |  | <p>T 4885 bague hémisphérique sur levier de vitesses 14mm</p> |
|  | <p>T 4887 bague hémisphérique sur levier de vitesses</p> |  | <p>T 4886 douille-palier cuvette sphérique de levier de vitesse</p> |


| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>W 711 300 baguette d'écartement sur levier de vitesse</p> |  | <p>T 4894 cadre de fixation plastique du soufflet de levier de vitesse, pour véhicules avec canal d'air</p> |
|  | <p>T 4889 soufflet de butée de marche arrière de levier de vitesse (5 vitesses)</p> <p style="text-align: right;">9/85-</p> |  | <p>T 4898 soufflet de levier 5 vitesses</p> |
|  | <p>T 4883 baguette tasseau de levier 5 vitesses</p> |  | <p>T 4899 soufflet de levier 4 vitesses</p> <p style="text-align: right;">syncro</p> |
|  | <p>T 4884 capuchon d'obturation sur le bas du levier 5 vitesses</p> |  | <p>T 4895 quick shift CSP pour levier 14mm</p> |
|  | <p>T 4872 guide sur levier de vitesse (5 vitesses) <i>(il en faut 2 par véhicule)</i></p> <p style="text-align: right;">9/85-</p> |  | <p>T 9360 contacteur de feu de recul sur boîte de vitesses avec cosses plates</p> <p style="text-align: right;">-7/82</p> |
|  | <p>T 4873 pièces de réparation de tringle avant de commande des vitesses (boîte 4 vitesses)</p> <p style="text-align: right;">8/82-7/92</p> |  | <p>W 941 020 contacteur de feu de recul sur boîte de vitesses avec cosses plates</p> <p style="text-align: right;">8/82-7/87</p> |
|  | <p>T 4874 pièces de réparation de tringle avant de commande des vitesses (boîte 5 vitesses)</p> <p style="text-align: right;">8/82-7/92</p> |  | <p>W 945 020 contacteur de feu de recul sur boîte de vitesses avec fiche</p> <p style="text-align: right;">8/82-7/87</p> |
|  | <p>T 4892 soufflet de levier 4 vitesses</p> |  | <p>W 941 025 contacteur de feu de recul sur boîte de vitesses avec fiche</p> <p style="text-align: right;">8/87-92</p> |




| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>03 559 kit embrayage 215mm</p> <p>1.6 CT 1.9 DF DG 80-85</p> |  | <p>44 150 guide de butée d'embrayage</p> |
|  | <p>W 141 380 kit embrayage 215mm</p> <p>D - TD</p> |  | <p>03 502 fourchette d'embrayage</p> |
|  | <p>03 589 kit embrayage 228mm</p> <p>2.0 CU 80-83 1.9 - 2.1 86-4/89</p> |  | <p>W 143 110 cylindre émetteur d'embrayage vers pédalier</p> |
|  | <p>T 4760 kit embrayage 228mm</p> <p>2.1 5/89-</p> |  | <p>W 143 115 kit de rénovation de cylindre émetteur d'embrayage vers pédalier</p> |
|  | <p>T 4750 disque d'embrayage 215mm</p> <p>D - TD</p> |  | <p>W 143 100 cylindre récepteur d'embrayage sur boîte de vitesses</p> |
|  | <p>03 540 disque d'embrayage 215mm</p> <p>1.6 CT</p> |  | <p>W 143 105 kit de rénovation de cylindre récepteur d'embrayage</p> |
|  | <p>03 570 disque d'embrayage 228mm</p> <p>2.0 CU 80-83 1.9 - 2.1</p> |  | <p>72 370 vis de purge de récepteur d'embrayage</p> |
|  | <p>44 700 centreur d'embrayage pour moteur Type 1</p> |  | <p>U125200 capuchon de vis de purge</p> |
|  | <p>03 590 centreur d'embrayage pour moteur Type 4</p> |  | <p>T 4720 flexible d'embrayage près de la boîte de vitesses</p> |
|  | <p>03 585 vis hexagonale filetage M7x20mm DIN 933 pour fixation mécanisme embrayage</p> |  | <p>T 4721 flexible d'embrayage longueur 615mm sur récepteur d'embrayage sur boîte de vitesse</p> <p>85-</p> |
|  | <p>44 120 butée d'embrayage (qualité allemande)</p> |  | <p>T 4722 flexible d'embrayage longueur 1035mm sur récepteur d'embrayage sur boîte de vitesse</p> <p>85-</p> |
|  | <p>44 124 butée d'embrayage</p> |  | <p>T 4725 clip de fixation de flexible de commande d'embrayage</p> <p>-85</p> |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | T 4411 amortisseur avant à huile COFAP |  | T 4370 écrou de fusée avant M 17 x 1 mm |
|  | T 4413 amortisseur avant à gaz BOGE |  | T 4371 cache-moyeu gauche sur disque (avec trou pour câble de compteur) |
|  | T 4415 amortisseur avant à gaz KYB GR2 |  | T 4110 bras avant transversal supérieur |
|  | T 5330 silentbloc en haut d'amortisseur avant |  | T 4130 silentbloc de bras avant supérieur |
|  | 62 165 cache anti-poussière d'axe d'amortisseur |  | T 4133 vis à tête cylindrique supérieure pour bras transversal |
|  | T 4435 silentbloc de maintien de ressort d'amortisseur avant |  | T 4134 rondelle excentrique supérieure pour bras transversal |
|  | T 4440 ressort avant origine |  | T 4131 rondelle sur silentbloc de bras avant supérieur |
|  | T 4450 set de 4 ressorts courts -45mm (qualité allemande, homologués TÜV) |  | T 4135 tirant de suspension 84-91 |
|  | T 4319 kit roulement avant 80-83 |  | T 4139 coupelle sur silentbloc de tirant de suspension |
|  | T 4329 kit roulement avant 84-91 |  | T 4136 silentbloc extérieur de tirant de suspension |
|  | T 4360 joint spi de roulement avant 55 x 68 x 8.5 mm |  | T 4137 silentbloc intérieur de tirant de suspension |
|  | 61 374 rondelle de roulement de roue |  | T 4138 manchon d'écartement pour silentblocs |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>T 4140 silentbloc de triangle inférieur</p> |  | <p>T 4183 rotule de suspension supérieure renforcée</p> |
|  | <p>T 4170 rotule de suspension inférieure</p> |  | <p>T 4151 bras transversal inférieur gauche</p> <p style="text-align: right;">80-8/84</p> |
|  | <p>T 4173 rotule de suspension inférieure renforcée</p> |  | <p>T 4152 bras transversal inférieur droit</p> <p style="text-align: right;">80-8/84</p> |
|  | <p>T 4180 rotule de suspension supérieure</p> | | |



5/79-8/85




| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | T 4100 biellette de barre stabilisatrice coudée 5/79-8/85 |
|  | T 4101 biellette inférieure gauche de barre stabilisatrice avant 5/79-8/85 |
|  | T 4102 biellette inférieure droite de barre stabilisatrice avant 5/79-8/85 |
|  | T 4105 silentbloc 21mm entre biellette et barre stabilisatrice 5/79-8/85 |
|  | T 4106 silentbloc pour biellette coudée sur triangle 5/79-8/85 |
|  | T 4107 coupelle de biellette coudée 5/79-8/85 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | T 4108 entretoise sur biellette de barre stabilisatrice 5/79-8/85 |
|  | T 4111 silentbloc de maintien de barre stabilisatrice sur chassis 20mm pour biellette coudée 5/79-8/85 |
|  | T 4109 silentbloc de maintien de barre stabilisatrice sur chassis 22mm pour biellette coudée TR avec option charge 1.4T → 24-E-145000 |





9/85-7/92





| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>T 4120 biellette de barre stabilisatrice gauche ou droite (<i>pas adaptée pour les Syncro 14 ou 15"</i>)</p> <p>9/85-7/92</p> |  | <p>T 4126 silentbloc pour biellette droite sur triangle</p> <p>9/85-7/92</p> |
|  | <p>T 4121 biellette de barre stabilisatrice gauche pour Syncro 14 ou 16 pouces</p> <p>11/88-</p> |  | <p>T 4127 coupelle de biellette droite</p> <p>9/85-7/92</p> |
|  | <p>T 4122 biellette de barre stabilisatrice droite pour Syncro 14 ou 16 pouces</p> <p>11/88-</p> |  | <p>T 4108 entretoise sur biellette de barre stabilisatrice</p> <p>9/85-7/92</p> |
|  | <p>T 4124 silentbloc 19mm entre biellette et barre stabilisatrice</p> <p>9/85-7/92</p> |  | <p>T 4128 silentbloc de maintien de barre stabilisatrice sur chassis 20mm pour biellette droite</p> <p>9/85-7/92</p> |
|  | <p>T 4125 silentbloc 23mm entre biellette et barre stabilisatrice</p> <p>9/85-7/92</p> |  | <p>T 4129 silentbloc de maintien de barre stabilisatrice sur chassis 19mm pour biellette droite</p> <p>TR avec option suspension renforcée 24-G-118222 →</p> |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | T 4510 crémaillère de direction non assistée |  | W 419 176 rotule de direction gauche ou droite |
|  | T 4512 cardan coupleur de direction assistée |  | 63 203 flector de direction (<i>qualité allemande</i>) |
|  | T 4513 kit de réparation de direction assistée |  | T 4517 pompe de direction assistée D - TD |
|  | T 4515 crémaillère de direction assistée |  | T 4590 bague de colonne de direction |
|  | T 4580 silentbloc de crémaillère de direction |  | T 4595 bague de guidage de colonne |
|  | T 4570 soufflet de crémaillère de direction |  | 04 333 roulement et butée à billes conique de colonne de direction |
|  | T 4530 bielle de direction complète avec les rotules |  | 83 183 câble de roulement de colonne de direction |
| | |  | W 905 320 neimann |
| | |  | 04 325 vis de rupture pour serrage bloc neiman, contacteur et antivol de direction |





| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>T 5121 bras de suspension arrière gauche</p> <p>T 5122 bras de suspension arrière droit</p> |  | <p>T 5311 amortisseur arrière à huile COFAP</p> |
|  | <p>T 5459 plaque de réparation de bras de suspension triangle arrière</p> |  | <p>T 5313 amortisseur arrière à gaz BOGE</p> |
|  | <p>T 5460 embase de ressort arrière en polyuréthane de 3mm d'épaisseur</p> |  | <p>T 5320 amortisseur arrière à gaz KYB GAS-A-JUST</p> |
|  | <p>T 5461 coupelle supérieure en caoutchouc de ressort arrière</p> |  | <p>T 4450 set de 4 ressorts courts - 45mm (qualité allemande, homologués TÜV)</p> |
|  | <p>T 5462 butée caoutchouc de suspension arrière</p> |  | <p>T 5440 ressort arrière d'origine</p> |
|  | <p>T 5110 silentbloc inférieur de bras de suspension</p> |  | <p>05 259 kit roulement de roue arrière</p> |
|  | |  | <p>06 346 arbre de roue arrière</p> |
| | |  | <p>T 5125 porte roulement de roue arrière</p> |
| | |  | <p>05 210 joint spi de roue arrière</p> |
| | |  | <p>05 225 clip d'arrêt de roulement arrière</p> |
| | |  | <p>05 220 roulement de roue arrière intérieur</p> |
| | |  | <p>05 230 entretoise de roulement arrière</p> |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 05 240 roulement de roue arrière extérieur |  | 06 109 clapet anti-retour de durite de servo frein |
|  | 06 344 moyeu pour tambour arrière |  | 06 101 joint de raccord de tuyau de dépression de servo frein |
|  | 06 310 écrou de 46mm |  | 06 112 T sur durite de servo frein |
|  | U450150 goupille d'écrou arrière |  | W 145 500 pompe à vide d'assistance au freinage pour moteur Diesel |
|  | T 6144 maître-cylindre pour modèle avec servo-frein (pas ABS) |  | W 145 503 couvercle et joints de pompe à vide pour moteur Diesel |
|  | T 6180 bouchon de réservoir de liquide de frein |  | W 145 505 kit de réparation de pompe à vide pour moteur Diesel |
|  | 78 100 contacteur 2 broches sur maître-cylindre |  | W 145 510 joint sur bloc pour pompe d'assistance au freinage |
|  | 78 200 contacteur 3 broches sur maître-cylindre |  | W 145 515 couvercle avec raccord de pompe d'assistance |
|  | 78 110 joint de contacteur de feu stop 2 broches |  | 06 391 étrier fixe de frein avant gauche VARGA de Bay-Window (prévoir réf T6420 pour adaptation) 80-6/86 |
|  | 78 210 joint de contacteur de feu stop 3 broches |  | 06 392 étrier fixe de frein avant droit VARGA de Bay-Window (prévoir réf T6420 pour adaptation) 80-6/86 |
|  | T 6150 servo frein |  | T 6420 tuyau rigide de frein 160mm pour adapter étrier de Bay Window sur T25 80-6/86 80-6/86 |
|  | 06 105 joint entre servo frein et maître cylindre |  | T 6337 étrier fixe de frein avant gauche qualité standard 80-6/86 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | T 6338 étrier fixe de frein avant droit qualité standard 80-6/86 |  | T 6349 kit de réparation d'étrier de frein pour montage ATE/FTE (pour 1 étrier) 7/88-91 |
|  | T 6326 plateau d'étrier Girling avec pivot de guidage, gauche ou droit 7/86-91 |  | T 6335 vis de purge pour étrier fixe 80-91 |
|  | T 6323 étrier de frein avant gauche montage GIRLING 7/86-91 |  | T 6333 vis inférieure de fixation d'étrier fixe 80-6/86 |
|  | T 6324 étrier de frein avant droit montage GIRLING 7/86-91 |  | T 6334 vis supérieure de fixation d'étrier fixe 80-6/86 |
|  | 06 420 plaquettes de frein pour étrier fixe 80-6/86 |  | T 6325 flasque de frein avant gauche ou droit -6/86 |
|  | 06 423 plaquettes de frein pour étrier fixe qualité supérieure 80-6/86 |  | T 6311 flasque de frein avant gauche 7/86-91 |
|  | T 6340 plaquettes de frein pour étrier flottant 7/86-91 |  | T 6312 flasque de frein avant droit 7/86-91 |
|  | T 6345 pivot de guidage pour étrier flottant 7/86-91 |  | T 6313 flasque de frein avant gauche SYNCRO 7/86-91 |
|  | 06 425 kit montage de plaquettes de frein pour étrier fixe 80-6/86 |  | T 6314 flasque de frein avant droit SYNCRO 7/86-91 |
|  | 06 394 kit de réparation d'étrier de frein fixe pour montage ATE/FTE (pour 1 étrier) 80-6/86 |  | T 6310 disque de frein avant (278 x 13mm) 80-6/86 |
|  | 06 395 kit de réparation pour 2 étriers de frein fixe pour montage GIRLING 80-6/86 |  | T 6320 disque de frein avant (258 x 16mm) pour étrier Girling flottant 7/86-91 |
|  | T 6348 kit de réparation d'étrier de frein pour montage GIRLING (pour 1 étrier) 7/86-91 |  | T 6330 disque de frein avant (258 x 16mm) pour Syncro (roue en 14 pouces) 2.1 1/86-91 |
| | |  | 06 344 moyeu pour tambour arrière |
| | |  | T 6110 tambour arrière 80-91 |


| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 06 345 vis de maintien de tambour arrière |  | T 6355 molette de réglage de mâchoire arrière |
|  | 06 220 cylindre récepteur arrière 80-91 |  | 77 675 clip de ressort de frein arrière |
|  | 06 223 cylindre récepteur arrière (qualité allemande) 80-91 |  | 77 680 axe de levier de commande de frein à main |
|  | 72 370 vis de purge pour cylindre de roue arrière 80-91 |  | 77 690 cavalier pour axe de commande de frein à main |
|  | U125200 capuchon de vis de purge 80-91 |  | T 6111 flasque de tambour arrière gauche T 6112 flasque de tambour arrière droit |
|  | T 6360 mâchoires arrière (250 x 55mm) 80-91 |  | 77 660 capuchon sur flasque de tambour arrière |
|  | T 6350 kit de fixation de mâchoires arrière 80-91 |  | 06 310 écrou de 46mm |
|  | T 6351 kit de fixation de mâchoires arrière pour Syncro 16" 8/87-7/92 | | |



| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | U450150 goupille d'écrou de tambour arrière | |  | T 6416 collier de maintien de tuyau rigide de frein sur chassis |
|  | T 6210 flexible de frein avant F/F M 10 x 1 x 400 mm | 80-86 |  | T 6417 clip de maintien de 2 tuyaux rigides de frein |
|  | T 6215 flexible de frein avant F/F M 10 x 1 x 460 mm | 87-92 |  | 06 640 clip de maintien de tuyauterie rigide |
|  | W 611 430 flexible de frein arrière F/F M 10 x 1 x 200 mm | 80-92 |  | W 611 750 clip de flexible de frein (8 par véhicule) |
|  | 73 210 cavalier de flexible de frein | |  | W 611 751 clip de maintien de tuyau de frein rigide sur chassis |
|  | T 6400 kit tuyaux rigides de frein | 80-7/83 |  | W 611 752 clip de maintien de 2 tuyaux de frein rigide entre eux |
|  | T 6405 kit tuyaux rigides de frein | 8/83-7/85 |  | W 611 753 clip de maintien de tuyau de frein rigide |
|  | T 6410 kit tuyaux rigides de frein | 8/85-7/87 |  | W 611 754 agrafe de retenue de flexible de frein |
|  | T 6411 kit tuyaux rigides de frein | 8/87-7/92 |  | U410500 nettoyant frein en bombe de 600mL |
|  | T 6380 régulateur de freinage | 8/83-92 |  | U315100 outil de pliage pour durite rigide |
|  | U125250 T de raccordement | |  | U315012 clé à durite 9-11mm |
|  | T 6415 raccord droit | |  | U410215 liquide de frein DOT4 (1 litre) |


| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>T 9600 réservoir 60L pour véhicule essence injection (entrée 48mm)</p> <p>2.1 injection 85-90</p> |  | <p>T 9616 raccord plastique de tuyau d'évent de réservoir</p> |
|  | <p>T 9605 réservoir 60L pour véhicule diésel et essence (entrée 68mm)</p> <p>-85</p> |  | <p>T 9619 goulotte plastique de remplissage de réservoir (diam 38mm)</p> |
|  | <p>T 9606 réservoir 60L pour véhicule diésel et essence (entrée 48mm)</p> <p>85-90</p> |  | <p>T 9620 joint de goulotte de remplissage sur réservoir en 70mm</p> <p>-85</p> |
|  | <p>T 9690 patin de protection de réservoir</p> |  | <p>T 9624 joint de goulotte de remplissage diam. intérieur 38mm sur réservoir diam. en 70mm (pour mettre une goulotte 85- sur un réservoir -85)</p> |
|  | <p>T 9608 joint d'évent de goulotte de remplissage en 20mm (3 par véhicule)</p> |  | <p>T 9625 joint de goulotte de remplissage sur réservoir en 50mm (diamètre intérieur 38mm)</p> <p>85-</p> |
|  | <p>T 9609 joint de bouchon valve de vase d'expansion de carburant, 23x35mm</p> |  | <p>T 9638 plaque de bouchon de réservoir essence</p> |
|  | <p>T 9611 bouchon valve de vase d'expansion de carburant</p> |  | <p>T 9639 plaque de bouchon de réservoir diésel</p> |
|  | <p>T 9613 vase d'expansion de carburant gauche</p> |  | <p>T 9637 joint d'étanchéité de remplissage de carburant</p> |
|  | <p>T 9614 vase d'expansion de carburant droit</p> |  | <p>T 9635 goulotte de remplissage caoutchouc</p> |
|  | <p>06 101 joint d'étanchéité sur tuyau d'évent de réservoir</p> |  | <p>T 9636 bride pour goulotte de remplissage</p> |
|  | <p>T 9610 tuyau d'évent de réservoir sur goulotte de remplissage</p> |  | <p>T 9650 bouchon de réservoir d'essence</p> |
|  | <p>T 9615 tuyau d'évent de réservoir sur réservoir</p> |  | <p>T 9631 entourage de remplissage de réservoir</p> <p>syncro 85-</p> |








| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>T 9632 joint d'étanchéité sur entourage de remplissage de réservoir</p> <p>syncro 85-</p> |  | <p>42 523 joint pour jauge à essence</p> |
|  | <p>T 9670 jauge à essence dans le réservoir</p> <p>-2/87</p> |  | <p>T 9686 joint de jauge à essence dans réservoir</p> <p>syncro 8/85-</p> |
|  | <p>T 9680 jauge à essence dans le réservoir</p> <p>3/87-91</p> |  | <p>T 9687 support en INOX de jauge à essence dans réservoir</p> <p>syncro 8/85-</p> |
|  | <p>T 9685 jauge à essence dans le réservoir</p> <p>syncro 8/85-</p> |  | <p>W 201 200 durite de réduction 7/11mm sur réservoir d'essence</p> <p>8/82-7/85</p> |







PARE-CHOC


| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | T 8111 coin de pare-choc avant gauche ou arrière droit |  | 08 723 capuchon de boulon de pare-choc avant blanc |
|  | T 8112 coin de pare-choc avant droit ou arrière gauche |  | 08 724 capuchon de boulon de pare-choc avant noir |
|  | T 8115 kit de fixation de coin de pare-choc |  | 12 308 clip plastique de fixation de bande caoutchouc de pare-choc |
|  | T 8210 pare-choc avant en apprêt noir |  | T 8230 clip métallique de fixation de bande caoutchouc de pare-choc |
|  | T 8213 pare-choc avant chromé |  | T 8215 bande de caoutchouc pour pare-choc avant |
|  | T 8220 pare-choc arrière en apprêt noir |  | T 8225 bande de caoutchouc pour pare-choc arrière |
|  | T 8223 pare-choc arrière chromé | | |







| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | T 1207 panneau haut de face avant pour conduite à gauche |  | T 1219 partie intérieure de marchepied gauche |
|  | T 1208 tôle de réparation de bas de baie de pare-brise |  | T 1220 partie intérieure de marchepied droit |
|  | T 1204 panneau de bas de face avant pour refroidissement à air |  | T 1223 partie basse d'avant d'aile avant gauche (qualité OEM) |
|  | T 1205 panneau de bas de face avant pour refroidissement liquide |  | T 1224 partie basse d'avant d'aile avant droite (qualité OEM) |
|  | T 1225 tôle de réparation de plancher de cabine côté gauche |  | T 1231 aile avant gauche |
|  | T 1226 tôle de réparation de plancher de cabine côté droit |  | T 1232 aile avant droite |
|  | T 1401 tôle de réparation de fixation de ceinture de sécurité gauche |  | T 1237 bas de montant gauche «Pilier B» |
|  | T 1402 tôle de réparation de fixation de ceinture de sécurité droite |  | T 1238 bas de montant droit «Pilier B» |
|  | T 1233 montant avant gauche «Pilier A» |  | T 1243 bas de caisse extérieur gauche qualité supérieure |
|  | T 1234 montant avant droit «Pilier A» |  | T 1245 bas de caisse intérieur gauche |
|  | T 1235 bas de montant avant gauche «Pilier A» |  | T 1246 bas de caisse intérieur droit |
|  | T 1236 bas de montant avant droit «Pilier A» |  | T 1253 tôle extérieure de guidage de porte coulissante droite |
|  | T 1211 bas de panneau de porte gauche |  | T 1255 bas de porte coulissante extérieur |
|  | T 1212 bas de panneau de porte droite |  | T 1256 bas de porte coulissante intérieur |
|  | T 1221 marchepied complet gauche |  | T 1257-1 porte de soute gauche pour PICK-UP SIMPLE CABINE (largeur : 1132 mm) |
|  | T 1222 marchepied complet droit |  | T 1257-2 porte de soute droite pour PICK-UP SIMPLE CABINE (largeur : 1132 mm) |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | T 1258-1 porte de soute gauche pour PICK-UP DOUBLE CABINE (largeur : 474 mm) |  | T 1275 partie avant d'aile arrière gauche Qualité Sup. T 1276 partie avant d'aile arrière droite Qualité Sup. |
|  | T 1258-2 porte de soute droite pour PICK-UP DOUBLE CABINE (largeur : 474 mm) |  | T 1273 partie arrière d'aile arrière gauche T 1274 partie arrière d'aile arrière droite |
|  | T 1440 pièce de réparation de gouttière 8/84- (longueur 1250mm) |  | T 1291 bas de coin arrière gauche T 1292 bas de coin arrière droit |
|  | T 1441 set de 3 tôles de réparation de bas de pare-brise |  | T 1296 tôle de coin arrière gauche T 1297 tôle de coin arrière droit |
|  | T 1442 set de 3 tôles de réparation de bas de vitre centrale latérale |  | T 1298 tôle de connexion entre coin arrière et tôle de guidage d'air gauche |
|  | T 1443 set de 3 tôles de réparation de bas de vitre arrière latérale gauche |  | T 1299 tôle de connexion entre coin arrière et tôle de guidage d'air droite |
|  | T 1444 set de 3 tôles de réparation de bas de vitre arrière latérale droite |  | T 1293 panneau de coin arrière gauche (hauteur 68cm) |
|  | T 1445 set de 3 tôles de réparation de bas de lunette arrière |  | T 1294 panneau de coin arrière droit (hauteur 68cm) |
|  | T 1261 aile arrière gauche complète T 1262 aile arrière droite complète |  | T 1451 tôle de guidage d'air gauche dans compartiment moteur |
|  | T 1263 tour d'aile arrière gauche T 1264 tour d'aile arrière droite |  | T 1452 tôle de guidage d'air droite dans compartiment moteur |
|  | T 1265 aile arrière basse gauche T 1266 aile arrière basse droite |  | T 1281 coin arrière gauche pour véhicule avec moteur refroidi par eau |
|  | T 1271 partie avant d'aile arrière gauche T 1272 partie avant d'aile arrière droite |  | T 1282 coin arrière droit pour véhicule avec moteur refroidi par eau |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | T 1295 bas de panneau arrière complet avec supports de plaque et feux |  | T 1287 hayon arrière complet 5/79-7/83 |
|  | T 1471 support de cric avant gauche |  | T 1288 hayon arrière complet 8/83-7/87 |
|  | T 1472 support de cric avant droit |  | T 1289 hayon arrière complet 8/87-7/92 |
|  | T 1473 support de bras arrière gauche | | |
|  | T 1474 support de bras arrière droit | | |
|  | T 1286 tôle extérieure de réparation inférieure de hayon arrière (hauteur : 16cm) | | |














| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | T 8350 pare-brise blanc |  | T 8367 vitre de porte latérale droite 85- |
|  | T 8361 vitre de déflecteur fixe gauche |  | T 8366 vitre latérale arrière gauche ou droite |
|  | T 8362 vitre de déflecteur fixe droit |  | T 8371 vitre latérale arrière gauche coulissante (vendue sans joint - prévoir réf T8435 ou T8443) |
|  | T 8363 vitre de déflecteur mobile gauche |  | T 8372 vitre latérale arrière droite coulissante (vendue sans joint - prévoir réf T8435 ou T8443) |
|  | T 8364 vitre de déflecteur mobile droite |  | T 8370 lunette arrière avec dégivrage |
|  | T 8351 vitre de porte gauche | | |
|  | T 8352 vitre de porte droite | | |
|  | T 8365 vitre latérale au milieu gauche toutes années et porte latérale droite -85 | | |


JOINTS DE VITRE




| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | T 8430 joint de pare-brise lisse |  | T 8438 joint de vitre latérale arrière gauche ou droite pour pick-up double cabine |
|  | T 8431 joint lisse de vitre latérale au milieu gauche ou droite -85 et gauche 85- |  | T 8439 joint de lunette arrière préformé pour pick-up double cabine |
|  | T 8432 joint lisse de porte latérale droite 85- |  | T 8441 joint de vitre latérale au milieu gauche toutes années et porte latérale droite -85 pour jonc chromé |
|  | T 8436 joint vitre coulissante latérale avant gauche toutes années et porte latérale droite -85 |  | T 8442 joint de vitre de porte latérale droite 85- pour jonc chromé |
|  | T 8435 joint lisse de vitre latérale arrière gauche ou droite |  | T 8443 joint de vitre latérale arrière gauche ou droite pour jonc chromé |
|  | T 8440 joint de lunette arrière |  | T 8444 joint de lunette arrière pour jonc chromé |
|  | T 8433 joint de pare-brise pour jonc chromé |  | T 8445 moulure plastique longueur 4.12 mètres |
| | |  | W 853 820 clip pour moulure plastique |




| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | T 8410 joint de porte gauche ou droite |  | W 837 520 joint sur montant de porte (longueur 550mm) |
|  | T 8413 joint de porte gauche ou droite (qualité allemande) |  | T 8418 embout pour jonc de finition noir sur pilier B référence T8419 |
|  | T 8415 clip de fixation de joint de porte |  | T 8419 jonc de finition noir sur pilier B (965mm) |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | T 8565 set de 2 déflecteurs pivotants complets gauche et droit avec cadre, vitre et joint |  | T 8520 guide vitre sur barre gauche ou droite |
|  | W 837 601 loquet de fermeture de déflecteur gauche W 837 602 loquet de fermeture de déflecteur droit |  | 91 220 joint de sabot de vitre |
|  | T 8560 joint de petite vitre fixe sur porte avant gauche ou droite |  | T 8173 sabot de vitre gauche ou droite |
|  | T 8561 joint pour déflecteur pivotant gauche pour jonc chromé |  | T 8171 mécanisme de lève-vitre de porte avant gauche |
|  | T 8562 joint pour déflecteur pivotant droit pour jonc chromé |  | T 8172 mécanisme de lève-vitre de porte avant droite |
|  | T 8563 joint pour déflecteur pivotant gauche sans jonc chromé |  | T 8150 poignée de porte avant gauche ou droite livré avec 2 clés |
|  | T 8564 joint pour déflecteur pivotant droit sans jonc chromé |  | T 8153 grand joint de poignée de porte avant T 8154 petit joint de poignée de porte avant |
|  | T 8521 lèche-vitre extérieur gauche pour jonc chromé T 8522 lèche-vitre extérieur droit pour jonc chromé |  | T 8156 clef vierge profil N |
|  | T 8531 lèche-vitre extérieur gauche ou intérieur droit T 8532 lèche-vitre extérieur droit ou intérieur gauche |  | T 8163 retenue de porte avant |
|  | T 8540 clip de fixation de lèche-vitre |  | T 8164 gache de fermeture de porte avant |
|  | T 8510 guide vitre en feutrine sur porte avant gauche ou droite |  | W 831 400 axe de charnière de porte avant |
|  | T 8511 guide vitre en feutrine sur porte avant gauche ou droite pour jonc chromé |  | W 831 410 charnière de porte avant gauche ou droite, supérieure ou inférieure |


| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | | <p>08 198-4 crochet inférieur de verrouillage de porte coulissante</p> <p style="text-align: right;">5/79-7/79</p> |
|  | <p>T 8420 joint de porte coulissante droite <i>(utilisable sur porte gauche)</i></p> | <p>T 8190 poignée extérieure de porte coulissante avec clés</p> <p style="text-align: right;">5/79-7/84</p> |
|  | <p>08 200 jonc de finition gris de rail supérieur de porte coulissante</p> | <p>T 8191 joint de poignée extérieure de porte coulissante -7/84</p> <p style="text-align: right;">5/79-7/84</p> |
|  | <p>T 8177 butée d'ouverture de porte coulissante sur rail de guidage</p> | <p>T 8195 poignée extérieure de porte coulissante avec clés</p> <p style="text-align: right;">8/84-7/92</p> |
|  | <p>T 8178 guide nylon de porte coulissante sur patte supérieure</p> <p style="text-align: right;">5/79-7/84</p> | <p>T 8196 joint de poignée extérieure de porte coulissante 8/84-</p> <p style="text-align: right;">8/84-7/92</p> |
|  | <p>T 8179 charnière de porte coulissante droite</p> <p style="text-align: right;">5/79-7/84</p> | <p>07 815 poignée intérieure de porte coulissante</p> <p>07 816 capuchon sur poignée intérieure</p> |
|  | <p>T 8180 charnière de porte coulissante droite</p> <p style="text-align: right;">8/84-7/92</p> | <p>08 189 capuchon sur roulette inférieure de porte coulissante et hayon <i>(pour retenir la graisse de la roulette)</i></p> |
|  | <p>T 8181 guide inférieur pour porte coulissante droite avec roulettes</p> <p style="text-align: right;">8/84-7/92</p> | <p>08 203 joint de cache glissière gauche ou droit</p>  |
|  | <p>T 8182 butée caoutchouc d'arrêt d'ouverture de porte coulissante</p> <p style="text-align: right;">5/79-7/92</p> |  |
|  | <p>08 201-2 butée caoutchouc de porte coulissante</p> <p style="text-align: right;">5/79-7/92</p> | <p>T 8440 joint de vitre de hayon arrière</p>  |
|  | <p>08 193-2 support de ressort de rappel de porte coulissante</p> <p style="text-align: right;">5/79-7/84</p> | <p>T 8450 joint de hayon arrière</p>  |
|  | <p>08 198-3 ressort à branche sur pivot de levier de blocage de charnière de porte coulissante</p> <p style="text-align: right;">5/79-9/83</p> | <p>T 8135 tube caoutchouc gauche de protection de faisceau sur hayon arrière</p>  |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | T 8136 tube caoutchouc de protection du passage du tuyau de lave-glace au hayon arrière |  | 18 580 capuchon sur bras d'essuie-glace en plastique noir |
|  | T 8454 serrure de hayon arrière 80-7/83 |  | W 955 200 capuchon de protection d'axe d'essuie-glace |
|  | T 8456 serrure de hayon arrière 8/83- |  | 18 576 joint d'embase de bras d'essuie-glace |
|  | W 827 305 joint de serrure de hayon arrière -7/83 T 8457 joint de serrure de hayon arrière 8/83- |  | W 955 250 moteur d'essuie-glace avant |
|  | T 8156 clef vierge profil N |  | W 955 255 moteur d'essuie-glace arrière |
|  | T 8130 vérin de hayon arrière 600 Newton T 8131 vérin de hayon arrière renforcé 800 Newton |  | 09 610 gicleur de lave-glace |
|  | 08 533 compas d'ouverture de capot moteur 255mm et trappe de soute Pick-up |  | U715200-1 durite de lave-glace diam. 4mm (au mètre) |
|  | T 8460 joint de trappe moteur |  | U130215 T plastique pour durite de lave-glace |
|  | W 998 430 set de 2 balais d'essuie-glace 450mm pour l'avant |  | T 9544 réservoir de lave-glace avant |
|  | U 715 483 set de 2 balais d'essuie-glace 400mm HELLA (utilisable pour l'arrière) |  | W 955 430 pompe de lave-glace arrière électrique sur le bocal |
|  | T 9510 bras d'essuie-glace avant gauche ou droit |  | T 9540 bouchon à visser pour bocal de lave-glace avant |
|  | 18 569 écrou de bras d'essuie-glace |  | T 9545 joint de goulotte de bocal de lave-glace |



| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | T 8311 rétroviseur extérieur gauche |
|  | T 8312 rétroviseur extérieur droit |
|  CONVEX | T 8321 rétroviseur extérieur gauche CONVEX |
|  CONVEX | T 8322 rétroviseur extérieur droit CONVEX |
|  | T 8315 joint d'embase de rétroviseur |
|  | T 8250 calandre avant pour logo diam 95mm TR 80-7/85 |
|  | T 8255 calandre avant pour phares rectangulaires pour logo diam 125mm |
|  | T 8256 calandre avant pour phares rectangulaires sans logo |
|  | T 8257 calandre avant pour phares rectangulaires avec liseré gris pour logo diam 125mm |
|  | T 8258 calandre avant pour phares rectangulaires avec liseré chromé pour logo diam 125mm |
|  | T 8264 clip sur caisse pour fixation de calandre |
|  | T 8265 tige de verrouillage de grille avant (3 par véhicule) |



| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | W 853 320 sigle avant chromé diamètre 95mm |
|  | W 853 321 sigle avant noir diamètre 95mm |
|  | T 8267 sigle avant chromé diamètre 125mm |
|  | T 8269 clip de fixation de sigle de calandre |
|  | T 8260 grille avant de protection de radiateur |
|  | T 8261 clip de fixation de calandre basse |
|  | 18 210 clip de sigle |
|  | T 8268 sigle arrière chromé sur hayon |
|  | W 853 810 clip de sigle arrière |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>U815512 antenne de joue d'aile 1400mm pied noir 1 point de fixation</p> |  | <p>baguette plastique sur pilier devant porte avant</p> <p>T 8341 côté gauche T 8342 côté droit</p> |
|  | <p>U815520 antenne de joue d'aile 1120mm pied chromé 2 points de fixation</p> |  | <p>capuchon d'arrêt de baguette de gouttière de toit</p> <p>T 8338 avant gauche ou arrière droit T 8339 avant droit ou arrière gauche</p> |
|  | <p>T 8345 casquette pare-soleil de pare-brise en aluminium</p> |  | <p>T 8340 baguette de gouttière de toit gauche ou droite</p> |



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>T 8610 joint de trappe d'aération Westfalia</p> |  | <p>toile de Westfalia 80-5/84 à 3 fenêtres qualité supérieure</p> <p>T 8614B couleur BEIGE T 8614J couleur JAUNE</p> <p style="text-align: right;">80-5/84</p> |
|  | <p>T 8611 joint de galerie de toit Westfalia</p> |  | <p>T 8616B toile de Westfalia 5/84-91 à 3 fenêtres BEIGE qualité économique</p> <p style="text-align: right;">5/84-91</p> |
|  | <p>T 8612 joint de toit relevable Westfalia</p> |  | <p>toile de Westfalia 5/84-91 à 3 fenêtres qualité supérieure</p> <p>T 8617J couleur JAUNE</p> <p style="text-align: right;">5/84-91</p> |
|  | <p>T 8619 lit de cabine pour enfant avec barres réglables</p> |  | <p>T 8631 cache intérieur gris de lanterneau ventaux T25 Westfalia</p> |
|  | <p>09 930 paire de charnières de clic-clac pour T25 Westfalia</p> |  | <p>T 8632 cache intérieur beige de lanterneau ventaux T25 Westfalia</p> |
|  | <p>T 8613B toile de Westfalia 80-5/84 à 3 fenêtres BEIGE qualité économique</p> <p style="text-align: right;">80-5/84</p> |  | <p>T 8633 capuchon gris sur vis de fixation mobilier ou panneaux arrières T25 Westfalia</p> |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 05 915 jante en tôle finition noire 14 x 5.5" en 5 x 112 |  | 37 750 vis de roue à appui conique |
|  | T 6000 capuchon de jante aluminium T25 Carat |  | 05 969 set de 2 adaptateurs de jante Porsche 5x130 sur 5x112 en acier |
|  | 37 270 enjoliveur avec logo EMPI |  | 05 957 jante BRM chromée 5.5 x 15" (ET 12) EMPI boulonnerie à appui conique perçage 5 x 112 |
|  | 37 154 enjoliveur avec logo WOLFSBURG |  | 05 958 jante BRM noire et polie 5.5 x 15" (ET 12) EMPI boulonnerie à appui conique perçage 5 x 112 |
|  | 38 730 extracteur d'enjoliveur |  | 38 666 jante EMPI DISH 5.5 x 15" (ET 23) EMPI boulonnerie à appui conique perçage 5 x 112 |
|  | 37 710 vis de roue avant filetage longueur 19mm |  | 05 932 jante EMPI 5 en noir mat 5.5 x 15" (ET 20) EMPI boulonnerie à appui conique perçage 5 x 112 |
|  | 05 922 goujon de roue avant pour jantes en tôle |  | 05 959 jante COSMIC noire et polie 5.5 x 15" (ET 20) EMPI boulonnerie à appui conique perçage 5 x 112 |
|  | 05 920 écrou de roue arrière |  | |
|  | 05 921 goujon de roue arrière pour jantes en tôle (longueur 35mm) | | |
|  | 37 787 goujon de roue arrière plus long pour jantes alu (longueur 60mm) | | |
|  | 37 785 set de 5 goujons de roue 14x1.5 (longueur 45mm) | | |
|  | 37 786 set de 5 goujons de roue 14x1.5 (longueur 52mm) | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>T 9399 phare avant halogène H4 gauche</p> <p>T 9400 phare avant halogène H4 droit</p> |  | <p>T 9437 clignotant avant gauche blanc</p> <p>T 9438 clignotant avant droit blanc</p> |
|  | <p>T 9403 feu seul avant halogène H4 gauche ou droit HELLA</p> |  | <p>T 9416-1 feu arrière gauche pour socle HELLA</p> |
|  | <p>T 9404 feu seul avant halogène H4 gauche ou droit</p> |  | <p>T 9416-2 feu arrière droit pour socle HELLA</p> |
|  | <p>T 9405 feu seul avant halogène H4 gauche ou droit fumé</p> |  | <p>T 9415 paire de feux arrière fumés pour socle HELLA</p> |
|  | <p>T 9398 vis de réglage de phare avant rond gauche ou droit</p> |  | <p>T 9417 caoutchouc de protection sur fiche plate de feu arrière</p> |
|  | <p>T 9406 vis de réglage supérieure droite de phare avant rectangulaire</p> |  | <p>07 384 plafonnier</p> |
|  | <p>T 9407 vis de réglage inférieure centrale de phare avant rectangulaire</p> |  | <p>W 947 100 plafonnier carré</p> |
|  | <p>T 9408 vis de réglage supérieure gauche de phare avant rectangulaire</p> |  | <p>W 947 200 support d'ampoule interrupteur de phares</p> |
|  | <p>T 9409 vis de réglage supérieure centrale de phare avant rectangulaire</p> |  | <p>U230120 fils d'alimentation de phares</p> |
|  | <p>T 9410 vis de réglage inférieure gauche de phare avant rectangulaire</p> |  | <p>T 9419 éclairage de plaque d'immatriculation HELLA</p> |
|  | <p>T 9431 clignotant avant gauche orange</p> <p>T 9432 clignotant avant droit orange</p> |  | <p>U225100 ampoule de phare code Européen 45/40W 12 volts</p> |
|  | <p>T 9435 clignotant avant gauche fumé</p> <p>T 9436 clignotant avant droit fumé</p> |  | <p>U225110 ampoule de phare code Européen halogène 60/55W 12 volts</p> |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | U225120 ampoule de phare H4 halogène 60/55W 12 volts |  | 82 580 contacteur de neimann |
|  | U225230 ampoule de veilleuse / position 4W 12 volts |  | 82 583 contacteur de neimann FEBI |
|  | U225250 ampoule de clignotant blanche 21W 12 volts |  | 82 530 contacteur de neimann |
|  | U225252 ampoule de clignotant orange 21W 12 volts |  | 82 533 contacteur de neimann HELLA |
|  | U225260 ampoule de feu stop 21/5W 12 volts |  | W 905 320 bloc neimann |
|  | U225242 ampoule d'éclairage de plaque |  | W 959 210 interrupteur de phare |
|  | U225270 ampoule de plafonnier 10W 12 volts |  | W 959 170 interrupteur de ventilateur de chauffage (pour véhicules sans clim) |
|  | U225295 ampoule interrupteur de phare / bouton de warning |  | W 959 175 bouton pour interrupteur de ventilateur de chauffage Qualité OEM |
|  | W 947 300 ampoule d'éclairage de compteur 1.2w |  | W 953 400 interrupteur warning 80-83 |
|  | W 947 305 ampoule d'éclairage de compteur 2w |  | U260100 coupe-circuit antivol |
|  | T 9460 commodo de clignotant / feu de croisement |  | W 955 505 platine pour relais 5/79-7/89 |
|  | T 9470 commodo d'essuie-glace |  | 82 652 porte fusibles 12 emplacements 79-85 |


| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>82 642 couvre porte fusibles 12 emplacements</p> <p style="text-align: right;">79-85</p> |  | <p>W 955 450 relais additionnel multi usages pour T25 (pompe essence, pompe eau, ventilateur radiateur, antibrouillard, lunette arrière, Digijet, klaxon)</p> |
|  | <p>U250045 blister de 20 fusibles de 5 ampères (jaune)</p> |  | <p>W 955 470 relais de pompe à carburant diesel</p> |
|  | <p>U250050 blister de 20 fusibles de 8 ampères (blanc)</p> |  | <p>W 955 475 relais de préchauffage de pipe d'admission moteur DF / DG</p> |
|  | <p>U250052 blister de 20 fusibles de 10 ampères (vert)</p> |  | <p>W 955 460 relais de bougie de préchauffage</p> <p>W 955 459 relais de bougie de préchauffage KRÄCKER</p> |
|  | <p>U250055 blister de 20 fusibles de 16 ampères (rouge)</p> |  | <p>W 955 465 fusible 50Amp pour préchauffage</p> |
|  | <p>U250060 blister de 20 fusibles de 25 ampères (bleu)</p> |  | <p>W 955 250 moteur d'essuie-glace avant</p> |
|  | <p>T 4970 couvercle pour boîte à fusibles</p> <p style="text-align: right;">85-92</p> |  | <p>U215200 klaxon 12 Volts</p> |
|  | <p>W 959 390 servomoteur pour verrouillage centralisé</p> |  | <p>U215203 klaxon 12 Volts HELLA</p> |
|  | <p>W 955 320 relais d'essuie-glace avant intermittent</p> <p style="text-align: right;">80-92</p> |  | <p>82 780 contacteur pour plafonnier et frein à main</p> |
|  | <p>W 955 190 relais d'essuie-glace arrière</p> <p style="text-align: right;">80-91</p> |  | <p>17 770 joint pour contacteur de plafonnier</p> |
|  | <p>82 860 relais de clignotant</p> |  | <p>T 9360 contacteur de feu de recul sur boîte de vitesses avec cosses plates</p> <p style="text-align: right;">-7/82</p> |
|  | <p>82 810 relais de phare</p> |  | <p>W 941 020 contacteur de feu de recul sur boîte de vitesses avec cosses plates</p> <p style="text-align: right;">8/82-7/87</p> |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | W 945 020 contacteur de feu de recul sur boîte de vitesses avec fiche 8/82-7/87 |  | W 903 012 alternateur 45 ampères reconditionné 1.9 8/82-7/85 |
|  | W 941 025 contacteur de feu de recul sur boîte de vitesses avec fiche 8/87-92 |  | W 903 020 alternateur 65 ampères 1.9-2.1 8/85-91 |
|  | W 959 009 ventilateur de radiateur 300/200W diamètre 305mm |  | W 903 014 alternateur 45 ampères reconditionné D -7/81 |
|  | W 959 010 ventilateur de radiateur 450W diamètre 305mm |  | W 903 015 alternateur 65 ampères reconditionné D 8/81-12/85 |
|  | W 959 015 ventilateur de radiateur 500W diamètre 350mm |  | T 9120 alternateur 65 ampères D - TD 1/86-91 |
|  | 09 180 démarreur pour moteur essence reconditionné -4/81 |  | W 903 017 alternateur 90 ampères reconditionné D - TD 1/86-91 |
|  | 09 181 démarreur pour moteur essence BOSCH reconditionné -4/81 |  | W 903 066 régulateur d'alternateur WBX - Diésel 8/80-7/92 |
|  | T 9283 démarreur pour moteur essence 4/81-11/90 |  | W 903 070 régulateur d'alternateur 1.6 CT - 2.0 CU 5/79-7/80 |
|  | T 9284 démarreur pour moteur diésel D 80-1/84 |  | W 903 093 support pour alternateur 1.9/2.1 WBX |
|  | T 9285 démarreur pour moteur diésel D - TD 2/84-91 |  | W 903 094 patte de fixation d'alternateur 45/65A 1.9/2.1 WBX |
|  | 82 415 démarreur pour boîte automatique reconditionné 80-7/81 |  | W 903 095 patte de fixation d'alternateur 90A 1.9/2.1 WBX |
|  | 82 480 bague de démarreur sur boîte de vitesse | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|  | T 6610 câble de frein à main (de la barre au tambour arrière) | | |  | T 6654 câble d'accélérateur (3730mm) | 1.9 DG | 82- |
|  | T 6611 câble de frein à main (du levier à la barre d'accroche) | | |  | T 6655 câble d'accélérateur (3610mm) | 1.9 DF/DH 2.1 DJ | 80-85 86-91 |
|  | T 6625 clip plastique pour maintien du câble de frein à main sur le flasque | | |  | T 6656 câble d'accélérateur (3950mm) | D | -7/82 |
|  | 91 684 écrou de réglage pour câble de frein à main | | |  | T 6657 câble d'accélérateur (3980mm) | D - TD | 8/82- |
|  | T 6630 câble d'embrayage | | |  | 06 958 soufflet de protection de câble d'accélérateur | | |
|  | 44 510 papillon pour câble d'embrayage | | |  | T 6690 câble de compteur de vitesse vissé | | 80-7/81 |
|  | 16 461 soufflet de protection sur gaine de câble d'embrayage | 80-7/82 | |  | T 6680 câble de compteur de vitesse clipsé | | 8/81-91 |
|  | T 4730 gaine de câble d'embrayage | | |  | T 6683 câble de compteur de vitesse clipsé GEMO | | 8/81-91 |
|  | 16 460 capuchon de protection de bout de cable embrayage sur gaine | 80-7/82 | |  | 46 525 clip pour embout de câble côté roue | | |
|  | T 6640 câble de starter | D - TD | 1/85- |  | 16 469 joint de passage de câble de compteur dans la fusée | | |
|  | T 6650 câble d'accélérateur (3560mm) | 1.6 CT | |  | T 6661 câble de chauffage gauche | 1.6 CT | 80-83 |
|  | T 6653 câble d'accélérateur (3800mm) | 2.0 CU | 80-83 |  | T 6662 câble de chauffage droit | 1.6 CT | 80-83 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>T 6672 câble de chauffage droit</p> <p>2.0 CU 80-83</p> |  | <p>T 8774 clip gris pour fixation des panneaux Multivan / Westfalia (code 6AW)</p> |
|  | <p>06 779 soufflet de protection de câble de chauffage</p> |  | <p>T 8231 caoutchouc de marchepied gauche</p> <p>T 8232 caoutchouc de marchepied droit</p> |
|  | <p>06 780 patte de maintien de câble de chauffage</p> |  | <p>T 8730 set de 2 tapis avant noirs</p> |
|  | <p>26 700 kit serre câble</p> |  | <p>T 8715 tapis de cabine en moquette grise 3 pièces</p> |
|  | <p>06 990 câble de thermostat 469mm pour 1700-1800-2000cc</p> |  | <p>T 8716 tapis de cabine en moquette noire 3 pièces</p> |
|  | <p>T 8750 set de 2 panneaux de portes noirs</p> |  | <p>T 8713 kit complet de moquette de cabine gris foncé pour véhicule Diésel</p> |
|  | <p>T 8755 vide poche noir 38cm de long</p> |  | <p>91 460 serrure de boîte à gants avec clés</p> |
|  | <p>T 8760 set de 9 panneaux avant et arrière en vinyl noir</p> |  | <p>91 465 clip de fixation de serrure de boîte à gants</p> |
|  | <p>T 8770 clip pour fixation des panneaux porte avant et arrière</p> |  | <p>T 8790 manette de commande de chauffage</p> |
|  | <p>T 8771 clip noir pour fixation des panneaux latéraux et arrière</p> |  | <p>T 8795 poignée d'inclinaison de dossier de siège noir</p> |
|  | <p>T 8772 clip beige pour fixation des panneaux Multivan / Westfalia (code 2VA)</p> |  | <p>T 8798 glissière plastique sur rail de siège (prévoir 4 par véhicule)</p> |
|  | <p>T 8773 clip noir pour fixation des panneaux Multivan / Westfalia (code 01C)</p> |  | <p>91 283 coquille de poignée d'ouverture de porte avant</p> |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 91 250 poignée de lève-vitre noire |  | 92 133 brassière noire |
|  | 91 239 rondelle plastique noire derrière la poignée de lève-vitre |  | 92 134 crochet pour brassière noire |
|  | 91 251 poignée de lève-vitre marron |  | T 8651 set de 2 pare-soleils blancs |
|  | 91 252 rondelle plastique marron derrière la poignée de lève-vitre |  | T 8652 clip de pare-soleil noir |
|  | 91 238 vis de fixation de poignée de lève-vitre |  | T 8650 clip de pare-soleil noir |
|  | T 8780 loquet de verrouillage de porte avant T 8781 guide loquet de verrouillage de porte avant |  | T 8655 clip de pare-soleil blanc |
|  | T 4980 poignée intérieure de porte 80-92 |  | 91 920 manivelle de toit coulissant découvrable |
|  | T 8620 ciel de toit blanc pour véhicule sans toit ouvrant |  | T 8680 bouton de klaxon pour volant origine |
|  | T 8670 rétroviseur intérieur |  | 07 024 moyeu pour volant GRANT ou FLAT4 |
|  | 07 356 set de 2 patères noires |  | 98 710 volant GRANT «Classic Nostalgia» 3 branches inox et tour bois diamètre 15" |
|  | 92 130 brassière blanche |  | 94 300 volant FLAT 4 GT 3 branches chromées et tour bois diamètre 15 1/2" |
|  | 92 122 crochet pour brassière blanche |  | 94 304 bouton de klaxon WOLFSBURG pour volant FLAT 4 GT |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | U810060-NR ceinture avant manuelle |  | T 4992 plaque-palier droit de verrouillage de volet dans le caisson de ventilation et de chauffage |
|  | U810080-NR ceinture avant à enrouleur |  | T 4995 grille de ventilation sur montant de porte |
|  | U810220-NR ceinture arrière à enrouleur |  | T 4900 pédale d'accélérateur |
|  | 92 917 vis cache trou de fixation de ceinture blanche |  | T 4920 levier de pédale d'accélérateur |
|  | T 4960 couvre frein à main plastique |  | T 4930 triangle de commande de pédale d'accélérateur (sauf 2.0 CU) |
| | 85-91 | | |
|  | T 4970 couvercle pour boîte à fusibles |  | T 4935 pivot de serrage sur levier de pédale d'accélérateur |
| | 85-91 | | |
|  | W 819 111 ventilateur de chauffage |  | T 4940 support de pédale d'accélérateur |
|  | W 959 181 résistance de chauffage d'appoint dans compartiment passagers |  | 91 100 caoutchouc de pédale freinage / embrayage |
|  | W 819 050 vanne de chauffage d'appoint sous banquette arrière |  | 91 101 caoutchouc de pédale freinage / embrayage Qualité Supérieure |
|  | W 819 115 radiateur de chauffage dans bloc de chauffage arrière |  | |
| | 8/82- | | |
|  | W 819 116 radiateur de chauffage dans bloc de chauffage avant | | |
| | 8/82- | | |
|  | T 4991 plaque-palier gauche de verrouillage de volet dans le caisson de ventilation et de chauffage | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | U910110 revue technique ETAI pour Transporter T25 |  | U300075 clé de filtre à huile |
|  | U910111 revue technique ETAI pour Transporter T4 |  | U310625 outil de démontage de boulon de vidange de boîte |
|  | 38 730 crochet d'extraction d'enjoliveur de roue |  | U300680 clé de démontage de boulon de vidange de boîte |
|  | 44 700 centreur d'embrayage 1600 CT et Diésel |  | U300580 coupelle magnétique diam. 15cm |
|  | 03 590 centreur d'embrayage Type 4 et WBX |  | U310050 clé à bougie petit modèle 16mm |
|  | 95 510 clé pour tendeur de distribution |  | U310055 clé à bougie gros modèle 22mm |
|  | 95 500 outil de blocage de distribution |  | U315010 clé à tuyauter 8mm et 10mm |
|  | U300021 pince 155mm pour durites de diam 3 à 15mm |  | U315012 clé à tuyauter 9mm et 11mm |
|  | U330300 jeu d'arrache roulements à billes |  | U315100 outil de pliage de durite de frein |
|  | U300700 douille de 36mm |  | U340500 testeur / lampe témoin d'allumage |
|  | U300705 douille de 46mm |  | U345100 chandelle 2 tonnes |
|  | U300070 clé de filtre à huile |  | U300400 pompe à graisse |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | U410450 graisse standard en cartouche de 400grs |  | U415140 huile de boîte 80W90 GL5 (1 litre) |
|  | U410455 graisse graphite en cartouche de 400grs |  | U415146 additif moteur anti-friction KERNITE MOTOR MATE (1 litre) |
|  | U410215 liquide de frein «DOT 4» (1 litre) |  | U420164 peinture haute température gris argent (400mL) |
|  | U410250 berlingot de graisse à cardan (90mL) |  | U420165 peinture haute température noir mat (400mL) |
|  | U410300 graisse de freinage pour pistons maître-cylindre, étriers, cylindre de roue (tube de 180grs) |  | U420400 anti-gravillon en bombe (500mL) |
|  | U410400 liquide de refroidissement -26 degrés (5 litres) |  | U420500 bombe de colle pour moquette (500mL) |
|  | U410460 graisse cuivre en pot (500grs) |  | U430200 pâte à joint moteur noire en tube (125mL) |
|  | U410465 graisse blanche en bombe (400mL) |  | U430215 joint sans silicone en pot de 118mL PERMATEX |
|  | U410500 nettoyant frein en bombe (600mL) |  | U445100 gel nettoyant main en pot (600mL) |
|  | U410505 nettoyant carburateur en bombe (400mL) |  | U450000-BL rivet de plaque d'immatriculation BLANC |
|  | U410515 dégrissant en bombe (400mL) |  | U450000-J rivet de plaque d'immatriculation JAUNE |
|  | U410575 lave-glace antigel concentré (1 litre) |  | U450000-N rivet de plaque d'immatriculation NOIR |

Nos partenaires...



TECHNIC DIFFUSION
c'est :



COMBI



COCCINELLE



TRANSPORTER



GOLF



PORSCHE



T3



DS et ID



2 CV, DYANE
AMI 6, AMI 8



KARMANN



www.technicdiffusion.com



contact@technicdiffusion.com



TECHNIC DIFFUSION

Rue Nicéphore Niepce - Parc d'Activités
BP 40045 - 59710 PONT-À-MARCQ cedex
Tél. +33 (0)3 20 72 10 13 - Fax +33 (0)3 20 72 26 42